




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 集线端子排



集线端子排产品类型: 端子护套

电路数: 3

集线端子排材料: PBT

集线端子排连接器种类: 母端

端子和接头类型: Receptacle

产品特性

产品类型特性

|            |       |
|------------|-------|
| 集线端子排产品类型  | 端子护套  |
| 适用对象       | 导线/电缆 |
| 集线端子排连接器种类 | 母端    |
| Sealable   | 否     |
| 线缆类型       | 引线    |

结构特性

|     |   |
|-----|---|
| 电路数 | 3 |
| 针数  | 3 |

主体特性

|         |     |
|---------|-----|
| 集线端子排材料 | PBT |
| 颜色      | 自然  |

接触件特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 接受端子种类  | 母端               |
| 端子和接头类型 | Receptacle       |
| 插针直径    | 3.18 mm[.125 in] |



机械附件

|      |                  |
|------|------------------|
| 安装配置 | 1 前进 - 2 后退      |
| 安装直径 | 13.46 mm[.53 in] |
| 极化   | 否                |

壳体特性

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | PBT |
|------|-----|

尺寸

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Wire Size | .326 – 5.26 mm²   |
| 长度        | 44.58 mm[1.76 in] |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -20 – 120 °C[-4 – 248 °F] |
|--------|---------------------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 易燃性等级 | UL 94-HB |
|----------|----------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 包装 |
| 封装数量 | 1  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |











产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进




行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 62244-3<br/>125 PIN RCPT 18-16</p>                         |  <p>TE 产品编号 1217671-1<br/>CLSTR BLK RCPT AMVAR 1500-4200</p>           |  <p>TE 产品编号 1217176-5<br/>CLUSTER BLK RECP,18-16 020PHBR</p>         |  <p>TE 产品编号 1217672-1<br/>CLSTR BLK RCPT AMVAR 4000-8500</p>          |
|  <p>TE 产品编号 62243-3<br/>125 PIN RECEPTACLE 14-10</p>                 |  <p>TE 产品编号 1217176-1<br/>CLUSTER BLOCK RECP.</p>                    |  <p>TE 产品编号 63455-1<br/>Cluster Block Recpt Amplivar 4000-8500</p> |  <p>TE 产品编号 1217175-1<br/>CLUSTER BLOCK RECP.</p>                   |
|  <p>TE 产品编号 62244-6<br/>125 PIN RECEPTACLE 18-16</p>                 |  <p>TE 产品编号 63453-1<br/>Cluster Block Recpt Amplivar 400-1600</p>    |  <p>TE 产品编号 63454-1<br/>Cluster Block Recpt Amplivar 1500-4200</p> |  <p>TE 产品编号 1217172-1<br/>Cluster Block Recpt Amplivar 400-1600</p> |
|  <p>TE 产品编号 1217173-1<br/>Cluster Block Recpt Amplivar 4000-8500</p> |  <p>TE 产品编号 1217174-1<br/>Cluster Block Recpt Amplivar 1500-4200</p> |  <p>TE 产品编号 1217670-1<br/>CLSTR BLK RCPT AMVAR 400-1600</p>        |  <p>TE 产品编号 1742657-1<br/>CLUSTER BLOCK RECP 22-18 020TP</p>        |





TE 产品编号 274186-1  
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 2825316-1  
CLUSTER BLOCK HOUSING GWT



TE 产品编号 62243-5  
125 PIN RECEPTACLE 14-10

客户还购买了




TE 产品编号1-178127-6  
Dynamic 3100 母端和公端壳体



TE 产品编号1658644-1  
D-Sub 压接插座，信号，15 针脚，20 号插座，外壳尺寸 2




TE 产品编号1-66564-2  
类型 III 端子条




TE 产品编号1-1747050-1  
灼热丝 GRACE INERTIA 插头




TE 产品编号172167-1  
4 CIR UNIV M-N-L PLUG



TE 产品编号1-2103157-2  
SHIELD, PLUG, SIZE 2, Ag, HVA280



TE 产品编号1380145-1  
CLUSTER BLOCK HSG. .090 DIA.



TE 产品编号880631-5  
CLUSTER BLOCK HSG .090 DIA



TE 产品编号1424647-1  
START SENSOR ASSY



TE 产品编号1-968875-1  
AMP MCP 2.8, CONTACT SWS (LP)

文档

产品图纸  
125 DIA CLSTR BLK  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_360052-1\_AK.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_360052-1\\_AK.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_360052-1\\_AK.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Magnet Wire Terminals & Splices](#)

英文版本

产品规格

[工程报告](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD\\_360052-1\\_02072018226\\_dmtec](#)

英文版本

[MD\\_360052-1\\_02072018226\\_dmtec](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本