




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 2

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	2
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	黄色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

极化	是
接合固定类型	孔
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

长度	15.48 mm[.609 in]
宽度	16.2 mm[.638 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	4.8 mm[.193 in]
压接端子护套引脚间距	7.5 mm[.295 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

连接至	250 系列
-----	--------

行业标准

获得 CSA 认证	CSA 等级 — 获得认证
UL 等级	获得认可
压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	3000
压接端子护套包装方式	箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）




不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-174587-1 PL MK2 2P 187 HOUSING RECEPTACLE NAT	 TE 产品编号 1-174587-5 PL MK2 2P 187 HOUSING RECEPTACLE GREEN	 TE 产品编号 1-174587-6 PL MK2 2P 187 HOUSING RECEPTACLE BLUE	 TE 产品编号 179720-1 187 HSG. PL MKII REC. 10mm 2P NAT
 TE 产品编号 172864-2 250 HSG. REC. 6mm 2P BLACK	 TE 产品编号 1-174587-7 PL MK2 2POS 187 HOUSING RECEPTACLE RED	 TE 产品编号 179720-2 PL 187 (4.8 MM) HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 927422-1 POSITIVE LOCK 3P HOUSING PA6.6 BLACK
 TE 产品编号 1-174587-4 PL MK2 2P 187 HOUSING REC YELLOW	 TE 产品编号 1-1743102-1 2 POS PL 187 HOUSING NATURAL 6/6 NYLON	 TE 产品编号 1-1969483-2 POSI-LOK HSG MKI, 4-POS (LEFT-HAND) NAT	 TE 产品编号 1969717-5 HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35 SR NAT



TE 产品编号 1969717-6

HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35

SR BLK

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

压接端子护套(203)

快速断开(189)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(1)

绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了

TE 产品编号8-1971775-3

三重锁定电源连接器高温帽

TE 产品编号EG8142-000

RNF-100 单壁卷 HS 热缩管

TE 产品编号1852892-7

MACH,U-POD FLAG EAPR110F1800 KOMAX

TE 产品编号1855682-1

HDM-FA-EA-200OV275OV-LM-CUT

TE 产品编号1969655-1

250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL

TE 产品编号2150398-2

OCEAN_2_0_APPLICATOR- E-100F1800

TE 产品编号2178561-2

STD-TIM GEH 2P_V0-GWT

TE 产品编号2178930-3

3P STD TIMER GEH V0 GWT



文档

产品图纸

HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35SR YEL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969717-3_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969717-3_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969717-3_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Positive Lock

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1969717-3_0329201855_dmtec

英文版本

MD_1969717-3_0329201855_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本