



TE 内部编号 1-180907-6

Crimp Terminal Housings, Receptacle, Receptacle, 2 Position, Straight, UL 94V-0, Natural Crimp Terminal Housing Housing Color, Polyamide 6.6

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 2

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	2
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式

机械附件



接合固定类型	锁门
--------	----

压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
------------	------------

壳体特性

压接端子护套的材料	聚酰胺 6.6
-----------	---------

尺寸

长度	22.9 mm[.9 in]
----	----------------

压接端子护套引脚间距	7.4 mm[.291 in]
------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0
----------------	----------

包装特性

封装数量	8000
------	------

压接端子护套包装方式	盒
------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 1-180908-0

FF 250 TAB HSG 2P NYLON NAT

客户还购买了

TE 产品编号2005248-2

灼热丝电源双锁帽

TE 产品编号2-2232891-1

11P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY LOADED

TE 产品编号1-2232892-8

8P MONOPLUG 2.5

TE 产品编号1855530-3

ULTRA POD/FA SAPR090F140F BENCH G

TE 产品编号2-2324201-0

HSG,REC,FREE-HANGING,GWT, DUALROW,EP2.5

TE 产品编号2150983-1

OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-100F180F

TE 产品编号2151118-1

OCEAN_2.0_Applicator-S-055F100F

TE 产品编号2323743-8

HOUSING, PLUG, GWT, 8P, DUAL ROW, EP2.5

TE 产品编号8-2119785-4

CRIMPER, INSULATION OVERLAP PREMIUM

文档

产品图纸

FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-180907-6_AA.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-180907-6_AA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-180907-6_AA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

[MD_1-180907-6_06062015327_dmtec](#)

英文版本

[MD_1-180907-6_06062015327_dmtec](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本