




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Tab
壳体类型: 公端外壳
压接端子护套位置数: 3
压接端子护套端子方向: 直式
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
插入力	低
端接到	线缆
连接器系统	线到线
壳体类型	公端外壳
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	3
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性



端子和接头类型	Tab
压接端子护套端子方向	直式

机械附件

接合固定类型	锁闩
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

长度	28.5 mm[1.12 in]
压接端子护套引脚间距	7 mm[.276 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

连接至	250 系列
-----	--------

行业标准

UL 等级	获得认可
压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	400
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 170340-1 FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170341-3 FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170340-3 FF 250 TAB 20-14AWG PTBR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170341-1 FF 250 TAB 14-12AWG BR WITHOUT LATCH
 TE 产品编号 179462-3 FF 250 TAB 20-14AWG W/O LATCH LP	 TE 产品编号 170341-5 FF 250 TAB 14-12AWG BR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 175978-1 CAP HOUSING 187 (4.8 MM) ASSEMBLY	 TE 产品编号 2297440-3 MMF,FREE HANGING,PLUG HOUSING
 TE 产品编号 170341-4 FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 2-170340-3 250 SERIES TAB W/O LATCH-SEPARATE PAPER		

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

 PCB 端子(2)	 压接端子护套(216)	 快速断开(258)	 插入和拔出工具(2)
--	--	--	---



客户还购买了



TE 产品编号4-1971793-4
STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头



TE 产品编号1-1969443-6
EP 2.5 TPA Retainer, 16 Pos



TE 产品编号1-2323745-2
HSG, REC, PANEL MOUNT, GWT, DUALROW, EP2.5



TE 产品编号1-2351101-3
3P MONOPLUG 2.5, FULL



TE 产品编号1742999-3
250 FASTON, FLAG, REC., 18-14 AWG, TPBR



TE 产品编号2-1969541-0
RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号2232237-1
MAG-MATE W/250 CONN TAB TPBR



TE 产品编号2232974-1
187 FASTON, REC., 24-20 AWG, BR



TE 产品编号2295787-3
STD TIMER PLUG HSG 3P W/EXT. LOCKING



TE 产品编号2295787-7
STD TIMER PLUG HSG 7P W/EXT. LOCKING

文档

产品图纸
MMF,FREE HANGING,CAP HOUSING
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2297438-3_A4.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2297438-3_A4.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2297438-3_A4.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

Multi-Position Mounted FASTIN-FASTON Housings QRG

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本