



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .82 – 2.08 mm²

线径: 2000 – 4050 CMA

快速断开对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	电磁线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	标志
端子基材	黄铜



压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	.51 – 1.02 mm[.02 – .04 in]
总长	11.05 mm[.435 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.82 – 2.08 mm ²
线径	2000 – 4050 CMA
快速断开对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	15000
快速断开包装方式	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 63481-1 RCPT STATOR 21-15 0173TPBR	TE 产品编号 63941-1 RCPT 187 FL/FAST AMVR 0157TPBR	TE 产品编号 63942-1 RCPT,187 FL/FAST/AMVR 0157TPBR	TE 产品编号 1742678-2 187 RCPT FAST AMVR 0157TPPB
TE 产品编号 1742979-1 250FAST FLG RCPT AMVAR TPBR CMA4000-8500	TE 产品编号 1217417-1 RCPT.187 FL/FAST AMVR .157TPB	TE 产品编号 1217624-1 .187 FAST FL AMVR 0157 TPBR	TE 产品编号 1217835-1 RECP AMVAR 250 FAST 016BR
TE 产品编号 1599721-1 TAB REC, STATOR, AMPLIVAR	TE 产品编号 1742881-1 250 FAST FLG RCPT AMVAR TPBR	TE 产品编号 1742882-1 250 FAST FLG RCPT AMVAR TPBR	TE 产品编号 1742977-1 250FAST FLG RCPT AMVAR TPBR CMA1500-4220
TE 产品编号 2232995-1 187 RCPT FAST AMVR 0157TPPB	TE 产品编号 505081-1 AMPLIVAR .248 DUAL BLADE PTPBR	TE 产品编号 63940-1 RCPT.187 FL/FAST AMVR 0157TPB	TE 产品编号 566429-1 PIGTAIL SPL "G" EAPR110F120F

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR



PCB 端子(1)



压接电线插针、公端和套圈(5)



快速断开(42)



接头(81)




漆包线端子(5)



环形端子和叉形端子(28)

客户还购买了



TE 产品编号794957-1
VAL-U-LOK PIN BR SN 22-26AWG



TE 产品编号1909783-5
WIRE TO BOARD HOUSING 1.2MM TOP ENTRY




TE 产品编号1338210-2
CRIMPER, MODIFIED




TE 产品编号1338210-3
CRIMPER, MODIFIED




TE 产品编号1338210-5
CRIMPER, MODIFIED




TE 产品编号1742898-1
AMVAR SPLC 10M-22M 0295 TPBR



TE 产品编号176293-2
UNIV POWER CAP HSG 3P P/MOUNT



TE 产品编号1-2176414-1
7W STD M/OX 5% 51R



TE 产品编号1-2161790-0
ASSEMBLY, TOOLING, SPLICE



TE 产品编号1338209-2
BLADE, SLUG

文档



产品图纸

[.187 FAST FL AMVAR 0157 TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217955-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217955-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217955-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[82004 FASTON Terminals \(Insulated and Uninsulated\) Catalog - FASTON Receptacles Section](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本