




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .3 – 1.5 mm²

线径: 592 – 3260 CMA

快速断开对接公端宽度: 2.79 mm [.11 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	Yes

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	300 V
---------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
------	----



端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	压力
Barrel Type	Closed

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.5 mm[.14 in]
总长	19.8 mm[.779 in]
Wire Size	.3 – 1.5 mm²
线径	592 – 3260 CMA
快速断开对接公端宽度	2.79 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.3 mm[.012 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

包装特性

封装数量	1000
快速断开包装方式	零散零件

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



不含REACH SVHC

卤素含量
尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力
不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 47386-4
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY



TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252



TE 产品编号 525690
DAHT PG PIDG 20-18 ASSY



TE 产品编号 539691-2
ERGO DIE R.B.Y



TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252



TE 产品编号 7-1377174-9
SMP 0-0165563-1



TE 产品编号 90035-3
DAHT PIDG FASTON 22-18 ASSY



TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE



TE 产品编号 169400
CERTI-LOK

客户还购买了



TE 产品编号141456-1
PIDG SHUR 插头

TE 产品编号074826-000
STD 搭锁式标志

TE 产品编号131331
PIDG 公端

TE 产品编号1337808-1
50 OHM COAX SMA STR PLUG STR P

TE 产品编号1-1977223-0
FSM4JSMASSTR=6MM TACT SWITCH, SMT 160gf,

TE 产品编号130677
PG 12-10 RING M10

TE 产品编号1-1623746-7
ER74 220R 5% AMMO PK

TE 产品编号CX7207-000
RHW-90/25-1200/ADH-0

TE 产品编号0680693001
FLT0111-1.00-9

TE 产品编号1483352-3
MICRO-MATCH LEAD 08P 250MM

文档

产品图纸

110 PIDG FASTON REC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_165563-1_J_c-165563-1-j.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_165563-1_J_c-165563-1-j.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_165563-1_J_c-165563-1-j.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本