




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

Wire Size: .5 – 1 mm²

线径: 992 – 1980 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	Yes

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

绝缘材料	尼龙
完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	公端
端子和接头类型	Tab



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	压力
Barrel Type	Closed

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.3 mm[.13 in]
总长	23.5 mm[.925 in]
Wire Size	.5 – 1 mm²
线径	992 – 1980 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

包装特性

封装数量	1000
快速断开包装方式	盒

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明：



使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 47386-4 DAHT PG PIDG 26-16 ASSY	 TE 产品编号 90035-3 DAHT PIDG FASTON 22-18 ASSY	 TE 产品编号 2-1377175-3 SMP 0-0140896-2
--	---	--

客户还购买了

 TE 产品编号1-967622-3 定时器，连接器壳体	 TE 产品编号1394277-1 圆形 DIN 后盖	 TE 产品编号1-1719434-2 圆形 DIN 壳体	 TE 产品编号E38778-000 B-155-3803
 TE 产品编号130114 PIDG RING TONGUE	 TE 产品编号140971-2 FASTON PIDG TAB 250 SER	 TE 产品编号130102 TERMINAL PLAS-GRP RNG-TNG 5MM	 TE 产品编号141085-2 TERMINAL TAB FASTON PIDG 6,35

文档

产品图纸



TERMINAL TAB FASTON PIDG 6,35

法语

CAD 文件

3D PDF

3D

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_140896-2_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_140896-2_E.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_140896-2_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_140896-2_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_140896-2_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_140896-2_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

MD_140896-2_0313201893_dmtec

英文版本

MD_140896-2_0313201893_dmtec

英文版本