




端子和接头 > 专用端子



端子和接头类型: Ring Tongue

专用端子的端子类型: 环

重载: 否

Wire Size: 22 – 18 AWG

专用端子材料厚度: .2 mm

产品特性

产品类型特性

专用端子压线筒类型	开式
Sealable	否
Insulated	No

接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
专用端子的端子类型	环
专用端子的端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	22 – 18 AWG
专用端子材料厚度	.2 mm
专用端子总长	5.6 mm



使用环境

绝缘要求	非绝缘
工组温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

专用端子包装方式	卷
----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2014年12月（161） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2271280-1
SUB ASSEMBLY FOR MMC MOTOR
SIDER

TE 产品编号 2280413-1
CCII TAB REC CONN 22-18 ASSY

该系列中的其他产品 | Micro Motor

专用端子(1)

标准矩形连接器(4)

电源端子(2)

矩形电源连接器(3)

矩形盖帽(2)

矩形连接器壳体(1)

矩形连接器硬件(1)

连接器端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子

TE 产品编号W6P
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置

TE 产品编号114017-ZZ
DEUTSCH 密封盲堵

TE 产品编号206070-8
CPC 电缆固定夹

TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL

TE 产品编号1-1532171-0
M83513/04-A14N, MCKS-N1-B-9S6G9-
72.0

TE 产品编号1623771-3
C3A 10K 5% AMMO PK



文档

产品图纸

GROUNDING CLIP FOR MMC CONNECTOR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2271285-1_2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2271285-1_2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2271285-1_2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Micro Motor Connector Overview

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本