




端子和接头 > 箔片端子



箔片端子的端子类型: Barrel
主体类型: 类型 1
箔片厚度（最大值）: .76 mm [.03 in]
箔片端子电镀材料: Tin
压线筒电线尺寸: 12 – 10 AWG

产品特性

产品类型特性

Insulated	No
-----------	----

主体特性

面	双
主体类型	类型 1
箔片端子电镀材料	Tin

接触件特性

箔片端子的端子类型	Barrel
-----------	--------

端接特性

箔片厚度（最大值）	.76 mm[.03 in]
-----------	----------------

尺寸

压线筒电线尺寸	3 – 6 mm²
Wire Size	3 – 6 mm²

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	150 °C[302 °F]

包装特性

封装数量	5000
箔片端子包装方式	Box



其他

注释	对于重载，请使用工具 68064。
----	-------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 49935 DAHT SOLIS 22-10 ASSY	 TE 产品编号 68026 DAHT TERMI-FOIL ASSY
--	--

客户还购买了



TE 产品编号1-487769-2
2.54mm FFC 连接器母端外壳

TE 产品编号1-558693-1
IDC D-Sub：插头组件，信号，缆对
缆，2.16 mm

TE 产品编号1326132-1
18WAY LAC SHIELD ASSEMBLY 70 D

TE 产品编号1-332006-0
SPLICE,TERMI-FOIL BOND CLIP

TE 产品编号1-1986722-2
STR PLUG SPRING TYPE LH 12P, 3.81
mm

TE 产品编号1-330716-3
TERMINAL,TERMI-FOIL 12-10

TE 产品编号YDJT16F15-35SNV001
PLUG ASSY

TE 产品编号1-1879352-0
RR02 5% R75 AMMO

TE 产品编号1-330716-2
TERMINAL,TERMI-FOIL 12-10

文档

产品图纸

TERMINAL,TERMI-FOIL 12-10

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_2-329254-4_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-329254-4_G.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-329254-4_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES

英文版本