




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1.31 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	绞线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式

端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.29 – 3.3 mm[.09 – .13 in]
总长	27.4 mm[1.078 in]
母端子坯料厚度	.33 mm[.013 in]
Wire Size	1.31 – 2.08 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
-------	------

包装特性

封装数量	3000
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	2 线对的多个连接类型。
----	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 42475-2 FASTON 250 TERMINAL TAB 22-18 AWG TPBR	 TE 产品编号 42474-4 FASTON 250 TERMINAL TAB 18-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 42475-4 FASTON 250 TERMINAL TAB 22-18 AWG TPBR	 TE 产品编号 61281-3 FASTON 250 TAB 14-12 AWG TPBR
 TE 产品编号 42770-2 FASTON 250 FLAG TAB 18-14 TPBR	 TE 产品编号 42475-3 FASTON 250 TERMINAL TAB 22-18 AWG BR	 TE 产品编号 63165-2 FASTON 110 AMPLIVAR TAB 23-19 MAG TPBR	 TE 产品编号 180353-2 250 FASTON, TAB, 12-10 AWG, TPBR
 TE 产品编号 180353-1 250 FASTON, TAB, 12-10 AWG, BR	 TE 产品编号 61367-3 FASTON .250 TAB 18-14 AWG TPBR		

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



PCB 端子(2)



压接端子护套(216)



快速断开(258)



插入和拔出工具(2)

客户还购买了




TE 产品编号207567-1
ECONOSEAL，连接器壳体



TE 产品编号2-130008-1
PIDG 环形端子



TE 产品编号YDTS26F25-29SNV001
D38999：直式插头，25-29 插件




TE 产品编号1-350345-0
02P .140 MNL CAP P/M NAT



TE 产品编号1-770003-0
UMNL II PIN DUPLEX AUSN/NI/PHBZ




TE 产品编号1-480710-9
15P UMN PLUG HSG BLK



TE 产品编号1924955-1
CONTACT, FEMALE 0.64, 20-22AWG, UNSEAL



TE 产品编号2-87631-0
24 MODIV HSG DR MRKD .100 POL



TE 产品编号1-480252-0
FF 187 REC HSG 3P NYLON NAT



TE 产品编号207565-2
WIRE SEAL

文档

产品图纸

FASTIN FASTON .250 TAB 16-14 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60794-2_T.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60794-2_T.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60794-2_T.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTIN_FASTON_Product_Line](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

[Automotive Type Tab Contact](#)

英文版本