



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 2.1 – 3.31 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	4.06 mm[.16 in]
总长	20.7 mm[.815 in]
母端子坯料厚度	.46 mm[.018 in]
Wire Size	2.1 – 3.31 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	500
快速断开包装方式	零散零件/箱

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 61810-2
FASTON .250 (6.3 MM) RECEPTACLE TPBR



TE 产品编号 58525-1
PROCRIMPER TOOL & DIE



TE 产品编号 8-61765-1
FASTON,ADAPTER 250 HOUSING REC&TAB TPBR



TE 产品编号 58525-2
PROCRIMPER DIE



TE 产品编号 61873-1
250 FAST REC 18-14 0176TPBR



TE 产品编号 90120
DAHT 250 FASTON REC 14-10 ASSY

该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)


客户还购买了



TE 产品编号1-967624-3
定时器，连接器壳体



TE 产品编号DT06-4S-P004
德驰 DT 系列塑壳和连接器




TE 产品编号1-215307-7
2X17P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE 产品编号130017
SOLIS R 22-16 5MM



TE 产品编号1-160304-2
250 FASTON,REC.,14-17AWG,TPBR



TE 产品编号1-215911-0
10 WAY GREY MK II RECP



TE 产品编号1423675-9
W57-XB7A4A10-15=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号1-1478997-0
Cable Boot Mini Black RG174, 179, 187, 1



TE 产品编号1676312-2
RN 0805 357R 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1-1337550-0
FME Str Plg Hex Nickel Pltd RG58C/U, 14

文档



产品图纸

FASTON 250 TERMINAL REC 14-12 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_41829-1_AN.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_41829-1_AN.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_41829-1_AN.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

Wire Preparation And Crimp Inspection Guide

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本