




端子和接头 > 快速断开



Wire Size: 16 – 14 AWG

线径: 2426 – 3831 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

快速断开端子方向: 直式

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Insulated	Yes

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

绝缘材料	Polyamide
完全绝缘	是
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

快速断开端子方向	直式
----------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2 – 4.6 mm
总长	32 mm[1.25 in]



Wire Size	16 – 14 AWG
线径	2426 – 3831 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
工组温度范围	125 °C

行业标准

UL 等级	已获认证
-------	------

包装特性

封装数量	1000
快速断开包装方式	包装

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V


客户还购买了



TE 产品编号YDTS26F21-35PNV001
Straight Plug: D38999, 21-35 Insert, Electroless Nickel Plating



TE 产品编号396040-000
球形热缩护套：有嘴，直形



TE 产品编号224793-000
B-106-1601




TE 产品编号4160924003
HFT5000-12/6-0-SP




TE 产品编号108961-000
D-406-0003




TE 产品编号454100-000
D-406-0002



TE 产品编号2-647123-3
03P MTA156 SHRD HDR ASSY SQ SN



TE 产品编号321259
TERMINAL,SOLIS FLAG R 4/0 1/2



TE 产品编号356612-1
DIES POWERBAND CONT 14-12 AWG DIE SET



TE 产品编号2150131-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-090F140F

文档

产品图纸

B-106-3632

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-106

英文版本



Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本

产品规格

Installation Procedure for Duraseal Splices and Terminals

英文版本