




端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: Pin

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 导线引脚

重载: 否

Wire Size: 1 – 2.5 mm<sup>2</sup>

产品特性

产品类型特性

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 压接电线插针、公端和套圈压线筒类型 | 闭式压线筒 |
| 压接电线插针、公端和套圈线缆类型  | 常规导线  |
| Sealable          | 否     |
| Insulated         | Yes   |
| 支持种类              | 绝缘支撑  |

主体特性

|                  |      |
|------------------|------|
| 压接电线插针、公端和套圈电镀材料 | 铜, 锡 |
|------------------|------|

接触件特性

|                  |      |
|------------------|------|
| 端子和接头类型          | Pin  |
| 压接电线插针、公端和套圈端子类型 | 导线引脚 |
| 插针类型             | 成形   |
| 插针种类             | 圆形   |
| 压接电线插针、公端和套圈端子方向 | 直式   |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|



尺寸

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Wire Size      | 1 – 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 线径             | 2050 – 5180 CMA         |
| 压接电线插针、公端和套圈总长 | 14.6 mm[.575 in]        |

使用环境

|        |                |
|--------|----------------|
| 绝缘要求   | 部分绝缘           |
| 工作温度范围 | 105 °C[221 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

包装特性

|                  |   |
|------------------|---|
| 压接电线插针、公端和套圈包装方式 | 盒 |
|------------------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 160404-2

TERM, WIRE PIN, PIDG, 12-10 AWG



TE 产品编号 1SET151012R0000


WP060-N

客户还购买了




TE 产品编号5054574004

RNF-100 单壁平卷 HST




TE 产品编号CC2630-000

B-106-4631CS100



TE 产品编号CC2631-000

B-106-7401CS100




TE 产品编号CC2632-000

B-106-8401CS100



TE 产品编号CC2637-000

B-106-1802CS100




TE 产品编号792939-000

82A0111-16-0



TE 产品编号5054584004

RNF-100-1-1/2-5-SP



TE 产品编号837783-000

TXR18AB00-1606AI



TE 产品编号F56635-000

TXR40AU00-0804BI



TE 产品编号A57830-000

TXR40AU00-1406AI

文档

产品图纸

SMP 0-0160404-2

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本