



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

快速断开端子方向: 直式

完全绝缘: 否

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	镍

接触件特性

端子类型	公端
端子和接头类型	Tab



快速断开端子方向	直式
端子基材	钢
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	不带

尺寸

总长	16.13 mm[.635 in]
母端子坯料厚度	.3 mm[.012 in]
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 250 °C[-40 – 482 °F]

行业标准

UL 等级	获得认可
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	1000
快速断开包装方式	零散零件/箱

其他

注释	凹点（两侧）。
----	---------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）





SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 61960-1 FASTON .187 SERIES (4.8 MM) TAB NPST	 TE 产品编号 63953-1 SPECIAL .187 (4.75 MM) TAB SST/CU	 TE 产品编号 60006-2 FASTON 250 TAB 18-14 AWG .031 TPBR	 TE 产品编号 41778 FASTON 250 (6.3 MM) TAB 18-14 AWG TPBR
 TE 产品编号 63771-1 FASTON .187 (4.75 MM) TAB NPCRS	 TE 产品编号 60006-1 .250 SERIES FASTON TAB	 TE 产品编号 62627-7 FASTON .250 FLAG TEST TAB 032 TPBR	 TE 产品编号 626417-2 TERMINAL PC SOLTA
 TE 产品编号 63402-2 FASTON .312 (7.92 MM) PCB TAB NPCRS	 TE 产品编号 63402-3 312 FASTON TEST TAB 032 BR		

该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号206226-1
CPC 系列 3



TE 产品编号2-644487-4
Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Shrouded, MTA 100



TE 产品编号2-1971798-4
灼热丝信号 GRACE INERTIA 公端



TE 产品编号178488-1
UP 3.96 5P TAB HDR NAT TYPE 1



TE 产品编号284865-3
DUOPLUG side lock., female con



TE 产品编号1747786-1
PACKING,REC. ASSY. 8POS. 2MM PITCH BATTE



TE 产品编号1969507-2
250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,1 POS, NATRUAL



TE 产品编号184034-1
3 POS. PLUG ASSY, KEY B



TE 产品编号2-2176343-7
CRGCO 1206 1K5 1%



TE 产品编号R-1891-1
ET28,RRWW,SHIELD,FEP JACKET

文档



产品图纸

FASTON 250 SERIES (6.3 MM) TAB NPST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_42559-1_F1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_42559-1_F1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_42559-1_F1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42559-1_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42559-1_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42559-1_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTON Tabs

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本