




端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: Pin

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 插针, 插针

压接电线插针、公端和套圈插针直径: 2.3 mm [.09 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 1.8 mm [.07 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 1 – 1.8 mm [.039 – .07 in]

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	开式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	分离式导线
Insulated	No
支持种类	绝缘支撑

主体特性

表面涂层	无
双线	否

接触件特性

端子长度	37.2 mm[1.464 in]
端子和接头类型	Pin
压接电线插针、公端和套圈端子类型	插针, 插针
压接电线插针、公端和套圈插针直径	2.3 mm[.09 in]
插针类型	圆形插针
插针种类	圆形
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式



机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	1.8 mm[.07 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1 – 1.8 mm[.039 – .07 in]
Wire Size	.2 – .6 mm ²
线径	404 – 1021 CMA
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.32 mm[.013 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	37.2 mm[1.464 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	4000
压接电线插针、公端和套圈包装方式	卷, 卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2837491-1

OCEAN-2.0-APPLICATOR-S

客户还购买了

TE 产品编号1-1897620-1

MINI MTDL 10P PLUG HSG

TE 产品编号170233-1

PL 250 REC 0.5-2.27 MM2 BR

TE 产品编号1-176497-7

PL EX SLEEVE 250 FLAG RED 6/6 NYLON

TE 产品编号1-1743102-1

2 POS PL 187 HOUSING NATURAL 6/6 NYLON

TE 产品编号1-1743103-1

2P PL 187 HOUSING TAB NATURAL 6 /6 NYLON

TE 产品编号1601075-2

131-145-014=WIRE2BLADE,STD,SMZ

TE 产品编号172864-1

250 POSITIVE DBL LOCK 2P NATUR

TE 产品编号T2110052201-000

HMN-005-FS

TE 产品编号1-1897989-0

I/F SEAL FOR MINI MATE-N-LOK(1

TE 产品编号174199-1

250 FASTON HSG.,REC.,3 POS, NATRUAL

文档

CAD 文件



3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2339924-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2339924-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2339924-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本