




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .75 – 2.5 mm²

快速断开对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.79 – 4.83 mm[.11 – .19 in]
总长	16.13 mm[.635 in]
母端子坯料厚度	.3 mm[.012 in]
Wire Size	.75 – 2.5 mm²
快速断开对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	5000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 63954-1 FASTON .110 REC 22-18 AWG PTPBR	 TE 产品编号 160534-1 110 FASTON,REC.,17-20 AWG,BR	 TE 产品编号 63703-1 FASTON .110 RECEPTACLE 20-16 AWG PTPBR	 TE 产品编号 5-160429-1 FASTON 187 RECEPTACLE 1.0 -2.5 0.32 BR
 TE 产品编号 63093-1 FASTON 110 REC 14-18AWG TPBR	 TE 产品编号 60197-1 FASTON 110 REC 22-18 AWG PTPBR	 TE 产品编号 60577-1 FASTON .110 RECEPTACLE 22-18 AWG TPBR	 TE 产品编号 6-160430-6 FASTON 187 0.5-1.5MM BR
 TE 产品编号 63537-1 FASTON 250 RECEPTACLE 18-14 AWG BR	 TE 产品编号 141939-1 110 FASTON,FLAG,REC.,22-18 AWG, BR	 TE 产品编号 60197-2 FASTON 110 RECEPTACLE 22-18 AWG BR	




该系列中的其他产品 | **FASTON 110**




PCB 端子(22)



压接端子护套(17)




快速断开(182)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号4-1601035-1
031-081-000=TAB,187X032,STD5MZ



TE 产品编号60250-2
RING 18-14 .130 .020TPBR



TE 产品编号176394-4
CT BOX HDR ASSY H 4P GOLD



TE 产品编号2-103669-5
02 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号2209201-4
Jack Assy, RA, Panel Mount, PCB, FAKRA



TE 产品编号2266621-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-042F042O




TE 产品编号7-2151550-7
OC-110F140F-CRIMPTOOLKIT-ALI



TE 产品编号968864-2
2 POS. FASTON HOUSING



TE 产品编号5385094002
CGPE-105-3/16-0-SP



TE 产品编号206247P040
SCT-NO.4-E2-0-40MM

文档

产品图纸

110 FASTON,REC.,18-14 AWG,BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217003-1_B_c-1217003-1-b.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217003-1_B_c-1217003-1-b.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217003-1_B_c-1217003-1-b.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

Wire Preparation And Crimp Inspection Guide

英文版本

应用规格

英文版本