



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .2 – .51 mm²

快速断开对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	电磁线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	标志



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	不带

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	.51 – 1.02 mm[.02 – .04 in]
总长	11.05 mm[.435 in]
母端子坯料厚度	.4 mm[.016 in]
Wire Size	.2 – .51 mm²
快速断开对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	18000
快速断开包装方式	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>







欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 60384-2 .250 FAST REC IS 1000 TPBR	 TE 产品编号 1217955-1 .187 FAST FL AMVAR 0157 TPBR	 TE 产品编号 63941-1 RCPT 187 FL/FAST AMVR 0157TPBR	 TE 产品编号 63942-1 RCPT,187 FL/FAST/AMVR 0157TPBR
 TE 产品编号 60385-2 .250 FAST REC IS 18-2/17 TPBR	 TE 产品编号 1742979-1 250FAST FLG RCPT AMVAR TPBR CMA4000-8500	 TE 产品编号 1217417-1 RCPT.187 FL/FAST AMVR .157TPB	 TE 产品编号 1742881-1 250 FAST FLG RCPT AMVAR TPBR
 TE 产品编号 1742882-1 250 FAST FLG RCPT AMVAR TPBR	 TE 产品编号 1742977-1 250FAST FLG RCPT AMVAR TPBR CMA1500-4220	 TE 产品编号 2232995-1 187 RCPT FAST AMVR 0157TPPB	 TE 产品编号 62091-2 250 FLG FAST RCPT 18-12 PTPBR
 TE 产品编号 63940-1 RCPT.187 FL/FAST AMVR 0157TPB	 TE 产品编号 566411-1 EF PIGTAIL SPL/W/TRIM 070F0700		

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR



PCB 端子(1)



压接电线插针、公端和套圈(5)



快速断开(42)



接头(81)




漆包线端子(5)




环形端子和叉形端子(28)

客户还购买了




TE 产品编号438567-000
球形热缩护套：有嘴，直形




TE 产品编号633417-000
TXR54AC00-1005AI




TE 产品编号CC2649-000
B-106-1803CS50




TE 产品编号CC2630-000
B-106-4631CS100



TE 产品编号CC2628-000
B-106-3631CS100



TE 产品编号CC2632-000
B-106-8401CS100



TE 产品编号2828393002
44A0111-24-95



TE 产品编号CC2637-000
B-106-1802CS100



TE 产品编号4-1579007-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号610007-000
TXR54AC00-1004BI

文档



产品图纸

[.187 FAST FL AMVR 0157 TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217624-1_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217624-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217624-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[82004 FASTON Terminals \(Insulated and Uninsulated\) Catalog - FASTON Receptacles Section](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本