



端子和接头 > 专用端子



端子和接头类型: Rectangular Tongue

专用端子的端子类型: 环

重载: 否

Wire Size: .8 – 2 mm²

产品特性

产品类型特性

线缆类型	Discrete Wire
支持种类	绝缘支撑
专用端子压线筒类型	开式压线筒
Sealable	否
Insulated	No

主体特性

专用端子电镀材料	预镀锡
----------	-----

接触件特性

端子和接头类型	Rectangular Tongue
专用端子的端子类型	环
专用端子的端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Wire Size	.8 – 2 mm ²
-----------	------------------------



专用端子材料厚度	.76 mm[.03 in]
专用端子总长	34.67 mm[1.365 in]
专用端子电线绝缘层直径（最大值）	3.56 mm[.14 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.54 – 3.56 mm[.1 – .14 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	1000
专用端子包装方式	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 520936-1
POWER RING 250 ASY 16-10 AWG NL

TE 产品编号 521624-1
10-24 NUT

TE 产品编号 521843-1
POWER BLOCK ASSEMBLY 16-12 AWG PTPBR

TE 产品编号 521844-1
POWER BLOCK ASSEMBLY 16-12 AWG BR

客户还购买了

TE 产品编号5129894001
单壁 CGPT 卷轴热缩管

TE 产品编号1703838-2
重载连接器固定滑块

TE 产品编号5-1768048-6
TEK 可手写乙烯基标签

TE 产品编号520936-1
POWER RING 250 ASY 16-10 AWG NL

TE 产品编号160691-5
FF 250 TAB 22-18AWG BR SILVER PLATED

TE 产品编号8-1625892-2
3W SM M/OX 5% 270K

TE 产品编号520942-1
POWER RING HOUSING BLACK PLENCO

TE 产品编号9-1241857-5
5POS. FASTIN-FASTON* TAB HSG, RAST5

TE 产品编号NB07744001
HTAT-24/6-0-SP

TE 产品编号1703058-1
7POS.SPECIAL POSITIVE MATE TAB HSG.

文档

产品图纸

POWER RING SUB- ASSEMBLY 18-14 AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217851-1_E_c-1217851-1-e.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217851-1_E_c-1217851-1-e.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217851-1_E_c-1217851-1-e.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本