



AMP-IN

TE 内部编号 350566-5
PCB Terminals, Pin, PCB Pin, PCB Terminal PCB Thickness
(Recommended) .062 in [1.57 mm], PCB Hole Diameter 1.83 mm [.072 in]
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Pin
PCB 端子的端子类型: **PCB 插针**
PCB 端子 PCB 厚度（建议值）: 1.57 mm [.062 in]
PCB Hole Diameter: 1.83 mm [.072 in]
PCB 端子电线绝缘直径（最大值）: 2.79 mm [.11 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 端子安装方式	螺柱安装
端接到	印刷电路板
PCB 端子线缆类型	绞线
支持种类	绝缘支撑

结构特性

螺钉孔	否
端子角度	直式

主体特性

PCB 端子电镀材料	锡
------------	---

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子和接头类型	Pin
PCB 端子的端子类型	PCB 插针
底板材料	镍



端子尺寸	小型
PCB 端子的端子方向	直式

端接特性

PCB 端子端接方法	压接
------------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

PCB 端子 PCB 厚度（建议值）	1.57 mm[.062 in]
PCB Hole Diameter	1.83 mm[.072 in]
PCB 端子电线绝缘直径（最大值）	2.79 mm[.11 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.52 – 2.79 mm[.06 – .11 in]
Wire Size	.3 – .9 mm ²
板下延伸	3.43 mm[.135 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装数量	10000
PCB 端子包装方式	卷

其他

注释	.2 黄铜材料。
----	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 640311-5 MINI AMP-IN 22-18 AWG POST TIN PLTD	 TE 产品编号 170197-1 MINI AMP-IN 24-20 AWG	 TE 产品编号 170197-2 MINI AMP-IN 24-20 AWG	 TE 产品编号 2-2151115-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-062F110F
 TE 产品编号 2-2151115-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-062F110F	 TE 产品编号 2151115-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-062F110F	 TE 产品编号 2151115-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-062F110F	 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED
 TE 产品编号 3-42642-3 AMP-IN TERM IS 22-20 010PTBR	 TE 产品编号 7-2151115-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-062F110F	 TE 产品编号 7-2151115-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-062F110F	 KIT REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 7-2151115-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F110F

客户还购买了



TE 产品编号1775284-3
AMP HPI 2.5MM 接头

TE 产品编号1623722-4
线绕电阻器：轴向安装，17 瓦特

TE 产品编号1108846-1
HC26.Base Housing-PCB

TE 产品编号1-284511-6
16 POS TERMI-BLOK PLUG C. VITI

TE 产品编号1614353-9
RN 0603 2K67 0.1% 10PPM CUT LENGTH

TE 产品编号2-1393203-8
V23148-A1007-A101

TE 产品编号1825013-6
MRD10CSTR04=7MM ROT DIP, BCD COMP

TE 产品编号644712-1
03P MTA156 HDR ASSY STR W/O#2

TE 产品编号1614352-1
RN 0603 20K 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号1625888-4
2W STD M/OX 5% 430R

文档

产品图纸

MINI AMP-IN 22-18 SNPB/NI BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_350566-5_AT.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350566-5_AT.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350566-5_AT.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



[应用规格](#)

英文版本

[产品环境合规性](#)

[TE 材料声明](#)

英文版本