



线缆 > 初级线



初级线缆类型: 规格 100G
初级线绝缘材料: 阻燃改性聚酯
初级线额定电压: 750 VAC
初级线导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜
Wire Size: 3 mm²

产品特性

产品类型特性

初级线缆类型	规格 100G
--------	---------

电气特征

初级线额定电压	750 VAC
---------	---------

主体特性

初级线绝缘材料	阻燃改性聚酯
初级线导体材料	镀锡铜, 镀锡铜

尺寸

Wire Size	3 mm²
-----------	-------

使用环境

工组温度范围	-55 – 120 °C
--------	--------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 843031-000
101A011-3-0

客户还购买了

TE 产品编号1594793001
100G0111-0.60-6

TE 产品编号1056073001
100G0111-1.20-6

TE 产品编号2063048-1
SFP+ 2x4 EXTRACTION TOOL ASSY

TE 产品编号140734-2
250 FASTON,TAB,TPBR

TE 产品编号3-794623-6
06P MICRO MNL ASSY, R/A, SMT, LF

TE 产品编号1829553001
100G0111-0.40-6

TE 产品编号3008233001
100G0111-3.00-45

TE 产品编号2899603001
ZHI15-16-0



TE 产品编号2305433001 ZHI15-6-1	TE 产品编号ZPF000000000205367 DTS 20 F 13-35 MN-A1473
--	--

文档

产品图纸

100G0111-3.00-1

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_Zerohal100G

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本