



TE 内部编号 2-2205129-6

Pluggable I/O Cable Assemblies, Mini I/O, 26AWG Wire Size, .129mm<sup>2</sup> Wire Size, 6.2 mm / .244 in, Pluggable I/O Cable Assembly Shielded

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件



插拔式 I/O 电缆组件类型: 小型 I/O

均衡: 否

Wire Size: .129 mm<sup>2</sup>

插拔式 I/O 电缆组件总体电缆外径: .244 in, 6.2 mm

产品特性

产品类型特性

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 插销种类                    | 滑销                         |
| 绞合线对                    | 是                          |
| 性能类别                    | 10/100/1000BASE-T 的 5E 类性能 |
| 产品类型                    | 电缆组件                       |
| 产品名称                    | 跳线                         |
| 线束类别                    | 工业标准                       |
| 插拔式 I/O 电缆组件类型          | 小型 I/O                     |
| 插拔式 I/O 电缆组件屏蔽          | 是                          |
| 插拔式 I/O 电缆组件连接器类型 (A 端) | RJ45 插头                    |

结构特性

|                  |    |
|------------------|----|
| 配置               | 单端 |
| 插拔式 I/O 电缆组件位置数量 | 8  |
| 信号位置数量           | 8  |

电气特征

|    |       |
|----|-------|
| 阻抗 | 100 Ω |
|----|-------|

信号特征

|      |        |
|------|--------|
| 数据速率 | 1 Gb/s |
|------|--------|

主体特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|                |     |
|----------------|-----|
| 屏蔽材料           | 铜合金 |
| 绝缘套管材料         | PUR |
| 均衡             | 否   |
| 插拔式 I/O 电缆组件颜色 | 黑色  |

接触件特性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 端子接触部电镀厚度 | .5 µm, 19.68 µin |
| 端子接触部电镀材料 | 金                |

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 锁紧螺丝 | 不带 |
|------|----|

壳体特性

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | 热塑性 |
|------|-----|

尺寸

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Wire Size          | .129 mm²        |
| 插拔式 I/O 电缆组件总体电缆外径 | .244 in, 6.2 mm |

操作/应用

|     |   |
|-----|---|
| 无卤素 | 是 |
|-----|---|

行业标准

|                  |        |
|------------------|--------|
| IEEE 1394        | 否      |
| 插拔式 I/O 电缆组件防火等级 | UL 444 |

其他

|               |               |
|---------------|---------------|
| CLOUDSPLITTER | 否             |
| 电缆组件长度        | 10 m[32.8 ft] |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |



|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                    |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-IN291-M6641K  
Mini I/O 母端套件类型 1 穿孔



TE 产品编号 CAT-IN291-M6641A  
Mini I/O 光缆连接穿孔 D2



TE 产品编号 CAT-IN291-M6641L  
Mini I/O 母端套件类型 2 穿孔




TE 产品编号 CAT-IN291-M6641  
Mini I/O 光缆连接穿孔 D1




TE 产品编号 2229737-1  
MINI I/O PIERCING TYPE HAND TOOL


客户还购买了




TE 产品编号3-216444-1  
RJ22 连接器



TE 产品编号5353999-8  
自由高度插座连接器：板对板，垂直，160，0.8mm



TE 产品编号6123001-8  
Free Height Plug Connector: Board-Board, Vertical, 160, 0.8mm



TE 产品编号3262654002  
RNF-3000 单壁卷 HS 热缩管





TE 产品编号TAD14841311-005  
以太网，Sercos-III M12-D 4p PVC 红色 DE



TE 产品编号2-2205129-5  
CA MINI IO TYPE I PIGTAIL



TE 产品编号2-2205130-1  
CA MINI IO TYPE II PIGTAIL



TE 产品编号2-2205133-6  
CA MINI IO TYPE I IND RJ45



TE 产品编号2307726-4  
4P, 2MM, B-B, REC, SRHZ, SMD, 0.38AU, TR



TE 产品编号1860991-1  
RT78602, RELAY SOCKET PCB 5MM

文档

产品图纸  
CA MINI IO TYPE I PIGTAIL  
英文版本

产品规格  
产品规格  
英文版本

产品环境合规性  
Product Compliance  
英文版本  
Product Compliance  
英文版本