



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 附件 > D-Sub 后壳和夹具 > 压接压线筒



D 形连接器附件: **压接压线筒**

屏蔽: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

工作温度范围: -40 – 90 °C [-40 – 194 °F]

[所有 压接压线筒 \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 夹具外壳长度    | 标准       |
| 垫圈        | 不带       |
| 滑销        | 不带       |
| 产品类型      | 后附件/电缆夹具 |
| D 形连接器附件  | 压接压线筒    |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆    |

机械附件

|          |      |
|----------|------|
| 螺丝/孔螺纹尺寸 | None |
|----------|------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 90 °C[-40 – 194 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 屏蔽 | 是 |
|----|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不符合 |
|--------------------|-----|



|                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                                                                                                                                         |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3.5% in Component Part)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                    |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                            |                                                           |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>TE 产品编号 CAT-R131-F614<br/>用于 1-3STD/1-4QL 尺寸外壳的压接凸缘</p> | <p>TE 产品编号 CAT-R131-F614A<br/>用于 4-5STD/5QL 尺寸外壳的压接凸缘</p> | <p>TE 产品编号 CAT-R131-IN722<br/>与 1-2823557-1 一起使用的压接插针</p> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

该系列中的其他产品 | Rail D-Sub Backshells

|                         |                       |                         |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <p>D-Sub 后壳和夹具(143)</p> | <p>D-Sub 连接器端子(5)</p> | <p>压接 D-Sub 连接器(10)</p> |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|

客户还购买了





TE 产品编号195494-000  
中厚壁热缩管




TE 产品编号1-2308350-4  
压接压线筒



TE 产品编号DT04-08PA-EP04  
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号1-350782-9  
09P UMNL V0 CAP HSG BLACK



TE 产品编号1776296-9  
TSB5000931DS=EUROPA T-BLK,10MM



TE 产品编号102398-5  
14 AMPMODU MT ASSY DR .100CL



TE 产品编号102398-1  
06 AMPMODU MT ASSY DR .100CL



TE 产品编号1579028-5  
EXTRACTION TOOL

文档

产品图纸  
CRIMP BARREL14

英文版本

CAD 文件  
3D PDF

3D

下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_2-2308350-4\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_2-2308350-4\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_2-2308350-4\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页  
Rail D-Sub Backshells Flyer

英文版本