



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .823 – 2.081 mm²

线径: 1624 – 4107 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接



Barrel Type

Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.2 – 3.4 mm[.086 – .134 in]
总长	21.2 mm[.834 in]
Wire Size	.823 – 2.081 mm²
线径	1624 – 4107 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.79 mm[.031 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	5500
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大




浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 175020-1 250 PL EX REC. 22-18AWG PTBR	 TE 产品编号 175024-1 250 PL EX REC. 15-10AWG PTBR	 TE 产品编号 175022-1 250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR	 TE 产品编号 175021-1 PL EX MKII 250 REC 22-18AWG PTBR LP
 TE 产品编号 175023-1 PL 250 RECEPTACLE 18-14 AWG PTBR	 TE 产品编号 2232957-1 250 POSITIVE REC EX MK-2	 TE 产品编号 175020-2 250 POSITIVE REC EX MK-2	 TE 产品编号 2232958-1 250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR


该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

 压接端子护套(203)	 快速断开(189)	 插入和拔出工具(3)	 汽车端子(1)
 绝缘防护罩和套管(6)			


客户还购买了




TE 产品编号CC2649-000
[B-106-1803CS50](#)




TE 产品编号CC2630-000
[B-106-4631CS100](#)




TE 产品编号CC2628-000
[B-106-3631CS100](#)



TE 产品编号CC2632-000
[B-106-8401CS100](#)



TE 产品编号2828393002
[44A0111-24-95](#)



TE 产品编号CC2637-000
[B-106-1802CS100](#)



TE 产品编号4-1579007-1
[EXTRACTION TOOL](#)

文档

产品图纸

[250 POSITIVE REC EX MK-2](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175022-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175022-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175022-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本