



能源和电力产品 > 街道照明 > 保险丝盒



街道照明保险丝盒产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

街道照明保险丝盒额定电压: 400 V

街道照明保险丝盒产品类型: 街道照明保险丝盒

门高度（最小值）: 270 mm

门宽度（最小值）: 85 mm

产品特性

产品类型特性

产品系列	EKM-2050
街道照明保险丝盒产品类型	街道照明保险丝盒
地下电缆类型	塑料绝缘

结构特性

照明设备电缆数量（最大值）	4
保险丝数量	0
地下电缆数量（最大值）	3
每根电缆中的导线数（最大值）	5

电气特征

街道照明保险丝盒额定电压	400 V
--------------	-------

主体特性

颜色	透明
----	----

尺寸

门高度（最小值）	270 mm
门宽度（最小值）	85 mm
电极直径（最小值）	102 mm

使用环境



环境阻力	-25 – 55 °C
------	-------------

操作/应用

不含铅、镉等重金属	是
应用	内部电极和室外
耐冲击性	4J
无卤素	是
不含硅	是
紫外线稳定型	否

行业标准

UL 等级	否
获得 CSA 认证	否
外壳防护等级	IP54

产品供货情况

街道照明保险丝盒产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲
----------------	------------------------------

其他

可选其他颜色	否
产品使用	连接，灯具的保护

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 EA4490-000 EKM-1261-EM-2PG-C3	TE 产品编号 E66007-000 GURO-F-D2-02	TE 产品编号 D04194-000 GURO-F-D2-04	TE 产品编号 E34651-000 GURO-F-D2-06
TE 产品编号 C45060-000 GURO-F-D2-10	TE 产品编号 A81326-000 GURO-F-D2-16	TE 产品编号 D20427-000 GURO-F-D2-25	TE 产品编号 F64495-000 GURO-F-D2-AS06
TE 产品编号 D54125-000 GURO-F-D2-AS10	TE 产品编号 C16806-000 GURO-F-D2-AS16	TE 产品编号 D04856-000 JOR-05306	TE 产品编号 D06762-000 GURO-F-D2-AS25

该系列中的其他产品 | GURO EKM




街道照明保险丝盒(201)

客户还购买了






TE 产品编号1393824-4
CRADLE 继电器附件



TE 产品编号3-825433-6
MOD 2 PINHDR 1X36P.



TE 产品编号2-284932-4
DUOPLUG MKI STD,KEYED 3/4,4 POS, BLACK



TE 产品编号102398-7
18 AMPMODU MT ASSY DR .100CL



TE 产品编号180439-2
110 FASTON,REC.,20-16 AWG,TPBR




TE 产品编号3-826469-6
2X36P MOD II SHROUDED HEADER, ST



TE 产品编号3-926475-0
MOD 4 HSG



TE 产品编号3-826470-6
2X36P MOD II SHROUDED HEADER, RT ANG.



TE 产品编号8-328427-1
SPLICE,PG BUTT TRANS 16-14

文档

产品图纸

EKM-2050-EM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_353276-000_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353276-000_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353276-000_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



UBERSPANNUNGSSCHUTZ

德语

EKM-2050-EM

德语

EKM2050-FUSE-BOX-STREET-LIGHTING

英文版本