



能源和电力产品 > 放电器、绝缘子与绝缘产品 > LV/MV 绝缘盖



LV/MV 绝缘保护罩技术: 冷应用

LV/MV 绝缘保护罩电压等级: ≤ 36 kV

LV/MV 绝缘保护罩产品类型: 鸟类保护电容器

设备: 柱绝缘子

绝缘体芯直径范围: 50.8 mm [2 in]

产品特性

产品类型特性

材料系统	更换软管夹
LV/MV 绝缘保护罩技术	冷应用
LV/MV 绝缘保护罩产品类型	鸟类保护电容器

电气特征

LV/MV 绝缘保护罩电压等级	≤ 36 kV
-----------------	---------

尺寸

绝缘体芯直径范围	50.8 mm[2 in]
----------	---------------

操作/应用

设备	柱绝缘子
----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）




超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CB8597-005
BCIC-1216-3




TE 产品编号 CJ3751-005
BCIC-1215-3



TE 产品编号 CM9907-005
BCIC-1219-(S36)



TE 产品编号 EB9837-000
BCIC-1215-005




TE 产品编号 EB9839-000
BCIC-1215-006

客户还购买了



TE 产品编号83861-1
AMPACT TAP 1431 AAC-1272 ACSR



TE 产品编号6-1393132-1
P40C42D12C1-120=CONTACTORS



TE 产品编号1443209-1
CONNECTOR, 1351 KCMIL-636



TE 产品编号53963-1
TERMINAL,PIDG PVF2 R 16-14HD 4





TE 产品编号6-1423157-2
7012ADT=RLY,STD,ON,2P,120AC,5



TE 产品编号1423157-3
7012ABL=RLY,STD,ON,2P,120VAC,



TE 产品编号8-322454-2
TERMINAL,SOLIS R 12-10 8



TE 产品编号CR5859-000
SL-750-120V-F-01(B1)

文档

产品图纸
BCIC-3313-02
英文版本

数据表/目录页
INSULATED INSULATION PIERCING CONNECTORS (IIPC)
英文版本