




端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: .5 – 1.5 mm²

线径: 1021 – 2582 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

形状描述	圆形/椭圆形
环形和叉形螺钉尺寸	#8, M4
环形和叉形压线筒类型	开式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
端子角度	直式

主体特性

检查插槽	否
单件重量	.626 g
环形和叉形电镀材料	锡

接触件特性

端子基材	黄铜
------	----



端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式
底板材料	无

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

	.08 in
Wire Size	.5 – 1.5 mm²
线径	1021 – 2582 CMA
螺钉直径	4.3 mm[.169 in]
舌厚	.76 mm[.03 in]
环形和叉形总长	19.81 mm[.78 in]
压线筒内径	1.65 mm, 2.28 mm[.065 in][.09 in]
环形和叉形电线绝缘直径（最大值）	3.05 mm[.12 in]
环形和叉形电线绝缘直径	2.03 – 3.04 mm[.08 – .12 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

封装数量	6000
环形和叉形包装方式	带/卷

其他

注释	无需对接接头
----	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150304-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F140F	TE 产品编号 61764-1 RING CRIMP 20-16 AWG BR	TE 产品编号 7-2150304-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F140F	TE 产品编号 150070-5 RING
TE 产品编号 160548-2 RING TONGUE 22-20 AWG .0120 X .290 PTPBR	TE 产品编号 160668-6 TERMINAL	TE 产品编号 2-2150304-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F140F	TE 产品编号 2-2150304-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F140F



TE 产品编号 2150304-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-110F140F

TE 产品编号 280261-2
OPEN BARREL RINGTON

TE 产品编号 640189-1
RING TINSEL WIRE TPBR

TE 产品编号 7-2150304-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-110F140F

TE 产品编号 7-2150304-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-110F140F

客户还购买了

TE 产品编号1376073-2
DYNAMIC D-2000 TAB ASSY 50P

TE 产品编号180984
FASTON 250 BOOT FLAG NYLON NAT

TE 产品编号160344-2
RING TONGUE 20-16 AWG .025 X .840

TE 产品编号160102-2
RING TONGUE WITH IS 20-16 0.0253 TPBR

TE 产品编号160534-2
110 FASTON,REC.,17-20 AWG,TPBR

TE 产品编号160252-2
RING TONGUE IS AUTOMATIC 0.5-1.43MM2TPBR

TE 产品编号154719-4
PL 250 REC HSG 1P NYLON YELLOW

TE 产品编号166309-2
MOD-5 REC.CONTACT

TE 产品编号926933-2
WIRE PIN 18-17 AWG .01 BR

文档



产品图纸

RING TONGUE 20-16 AWG 0.0253 TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160101-2_Y.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160101-2_Y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160101-2_Y.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_160101-2_0505201662_dmtec

英文版本

MD_160101-2_0505201662_dmtec

英文版本

机构认证

UL

英文版本