




端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Spade Tongue

Wire Size: .8 – 2.08 mm²

线径: 1624 – 4106 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

形状描述	方叉形
环形和叉形螺钉尺寸	#10
环形和叉形压线筒类型	开式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	绝缘支撑

结构特性

端子角度	直式
------	----

主体特性

环形和叉形电镀材料	锡
-----------	---

接触件特性

端子基材	黄铜
端子和接头类型	Spade Tongue
环形和叉形端子方向	直式
底板材料	无



机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

	.1 in
Wire Size	.8 – 2.08 mm²
线径	1624 – 4106 CMA
螺钉直径	4.82 mm[.19 in]
舌厚	.46 mm[.018 in]
环形和叉形总长	20.32 mm[.8 in]
压线筒内径	1.65 mm, 3.04 mm[.065 in][.12 in]
环形和叉形电线绝缘直径（最大值）	3.56 mm[.14 in]
环形和叉形电线绝缘直径	2.54 – 3.56 mm[.1 – .14 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

封装数量	12000
环形和叉形包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC






卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 KIT REPRESENTATION ONLY			
TE 产品编号 7-2150380-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F160F	TE 产品编号 2-2150380-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160F	TE 产品编号 2-2150380-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160FA	TE 产品编号 2-2150575-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F160F
			
TE 产品编号 2-2150575-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F160F	TE 产品编号 2150380-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160F	TE 产品编号 2150380-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160FA	TE 产品编号 2150575-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F160F
			
TE 产品编号 2150575-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F160F	TE 产品编号 42188-1 SPADE TERMINAL FLAG 18-12 AWG TPBR	TE 产品编号 60998-2 TERM SPADE IS 16-14 0305 TPCU	TE 产品编号 7-2150380-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160F



TE 产品编号 7-2150380-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160FA](#)

TE 产品编号 7-2150575-1
[OCEAN_2.0_Applicator-E-110F160F](#)

TE 产品编号 7-2150575-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-110F160F](#)

KIT
TE 产品编号 7-2150575-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F160F](#)

客户还购买了

TE 产品编号9-1971773-2
[PTL 1X2 PLUG HSG HIGH TEMP KEY A LGR](#)

TE 产品编号2-1747050-4
[GIC 7.92 2POS PLUG YELLOW KEYING C](#)

TE 产品编号1971786-2
[PTL TAB CONTACT, 20 - 22 AWG](#)

TE 产品编号1971785-2
[PTL RECEPTACLE CONTACT, 20 - 24 AWG](#)

TE 产品编号1734595-9
[1.0 WTB SR VT HDR 9 POS](#)

TE 产品编号1969657-1
[250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,1 POS, BLACK](#)

TE 产品编号1217244-2
[187 FASTON,FLAG,REC.,18-14 AWG, TPBR](#)

TE 产品编号1-1744446-0
[Hdr Assy, EP 2.5 RA, 10 Pos., GW](#)

文档

产品图纸

[SPADE TERMINAL 18-14 AWG TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60775-2_M_c-60775-2-m.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60775-2_M_c-60775-2-m.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60775-2_M_c-60775-2-m.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_60775-2_10142011630

英文版本

MD_60775-2_10142011630

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本