




端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: .8 – 2.08 mm²

线径: 1624 – 4106 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

形状描述	圆形/椭圆形
环形和叉形螺钉尺寸	#8, M4
环形和叉形压线筒类型	开式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
端子角度	直式

主体特性

环形和叉形电镀材料	锡
-----------	---

接触件特性

端子基材	黄铜
端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式



底板材料	无
机械附件	
带导线绝缘	带有
尺寸	
	.1 in
Wire Size	.8 – 2.08 mm²
线径	1624 – 4106 CMA
螺钉直径	4.17 mm, 4.34 mm[.164 in]
舌厚	.46 mm[.018 in]
环形和叉形总长	18.54 mm[.73 in]
压线筒内径	1.65 mm, 3.04 mm[.065 in][.12 in]
环形和叉形电线绝缘直径（最大值）	3.56 mm[.14 in]
环形和叉形电线绝缘直径	2.54 – 3.56 mm[.1 – .14 in]
使用环境	
绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
操作/应用	
重载	否
行业标准	
符合政府资质	否
包装特性	
封装数量	12000
环形和叉形包装方式	带/卷
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）




SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



KIT

REPRESENTATION ONLY


TE 产品编号 7-2150380-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F160F



TE 产品编号 2-2150380-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160F



TE 产品编号 2-2150380-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160FA



TE 产品编号 2150380-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160F



TE 产品编号 2150380-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160FA



TE 产品编号 7-2150380-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160F



TE 产品编号 7-2150380-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160FA

客户还购买了



TE 产品编号165429-1
SHUR PLUG REC.ASSY



TE 产品编号1-480340-0
06P CMNL CAP HSG F/H NATL




TE 产品编号794912-1
6 POS UMNLCIR CAP HSG




TE 产品编号1742350-1
PIN 2.08 DIA 22-18AWG TPBR





TE 产品编号1-520935-5
PL 250 HOUSING REC BLUE 6/6
NYLON V2



TE 产品编号1-794954-4
14P RCPT VAL-U-LOK V2



TE 产品编号1-480701-6
03P UMNL CAP HSG BLU



TE 产品编号2-322994-1
TERMINAL,PG SPD 16-14 6



TE 产品编号176498-4
POSITIVE LOCK 187 (4.8 MM)
HOUSING

TE 产品编号1490794-1
CYLINDER, AIR, SPECIAL

文档

产品图纸

RING CRIMP 18-14 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60771-2_S_c-60771-2-s.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60771-2_S_c-60771-2-s.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60771-2_S_c-60771-2-s.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_60771-2_08272018041_dmtec

英文版本

MD_60771-2_08272018041_dmtec

英文版本



[机构认证](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)