

42037-2

✓ 有效


TE 内部编号 42037-2

Ring Terminals & Spade Terminals, Ring Tongue, 22 – 18AWG Wire Size, .3 – .9mm² Wire Size, 642 – 1624CMA Wire Size, #10

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: .3 – .9 mm²

线径: 642 – 1624 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

形状描述	圆形/椭圆形
环形和叉形螺钉尺寸	#10
环形和叉形压线筒类型	开式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
端子角度	直式

主体特性

检查插槽	否
单件重量	.445 g
环形和叉形电镀材料	锡

接触件特性

端子基材	黄铜
------	----

端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式
底板材料	无

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

	.08 in
Wire Size	.3 – .9 mm ²
线径	642 – 1624 CMA
螺钉直径	4.82 mm[.19 in]
舌厚	.51 mm[.02 in]
环形和叉形总长	16.76 mm[.66 in]
压线筒内径	1.01 mm, 2.28 mm[.04 in][.09 in]
环形和叉形电线绝缘直径（最大值）	2.79 mm[.11 in]
环形和叉形电线绝缘直径	2.03 – 2.79 mm[.08 – .11 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

封装数量	20000
环形和叉形包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 2-2150074-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F	 TE 产品编号 2-2150074-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F	 TE 产品编号 2150074-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F	 TE 产品编号 2150074-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F
 TE 产品编号 567409-2 HDM DUL EAPR090F140F K 42037	 TE 产品编号 626235-1 TERMINAL RING TONG	 TE 产品编号 626235-2 RING TONGUE 22-18 AWG 0.50 X 9.144 BR	 TE 产品编号 7-2150074-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F
 TE 产品编号 7-2150074-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F	 TE 产品编号 7-2150074-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F140F	 TE 产品编号 90062 DAHT 93 SERIES TAPER PIN 24 ASSY	


客户还购买了




TE 产品编号1658645-1
KIT,HDP-20,OVRMLD,PLUG,SIZE 1,



TE 产品编号1-206322-0
CABLE CLAMP KIT, BULK PKG



TE 产品编号1586106-3
3P RCPT VAL-U-LOK SR V0




TE 产品编号9-520334-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号176498-6
PL MKII 187 REC HSG 2P NYLON BLUE



TE 产品编号179466-1
AMP POWER DBL LOCK CAP HSG 6P



TE 产品编号2-1601002-2
131-004-002=TAB,250X032,STD SMZ



TE 产品编号1385719-3
UP.250 STRAIGHT SAPR110F220FG

文档

产品图纸

RING TERMINAL 22-18 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42037-2_AN_c-42037-2-an.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42037-2_AN_c-42037-2-an.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42037-2_AN_c-42037-2-an.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

德语

产品环境合规性

MD_42037-2_06122018950_dmtec

英文版本

MD_42037-2_06122018950_dmtec

英文版本



[机构认证](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)