

27ESA472MMF50NF

✓ 有效

Citec

TE 内部编号 1624178-2

Potentiometers, .4W Power Rating, Wire Product Terminates To, Panel Mount, 25.2 x 20.4 mm, 20 Passive Component Tolerance, 4.7 KΩ Resistance Value

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 电位器



额定功率: .4 W

产品端接到: 导线

产品安装类型: 面板安装

无源元件尺寸: 25.2 x 20.4 mm

无源元件容差: 20 %

产品特性

产品类型特性

|      |     |
|------|-----|
| 元件类型 | 碳   |
| 密封要求 | 不密封 |
| 旋转类型 | 单向  |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 转数   | 1 |
| 部分   | 双 |
| 调整位置 | 侧 |
| 调整方法 | 轴 |

电气特征

|        |           |
|--------|-----------|
| 额定功率   | .4 W      |
| 无源元件容差 | 20 %      |
| 电阻值    | 4.7K Ω    |
| 电阻等级   | 1kΩ – 1MΩ |

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 转轴种类 | 扁平 |
| 产品方向 | 直角 |

端接特性

|       |    |
|-------|----|
| 产品端接到 | 导线 |
|-------|----|



机械附件

|        |      |
|--------|------|
| 产品安装类型 | 面板安装 |
|--------|------|

尺寸

|        |                |
|--------|----------------|
| 无源元件尺寸 | 25.2 x 20.4 mm |
| 转轴尺寸   | 6.35 x 50 mm   |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 1623763-2<br/>23E 100KA 6.35X50FL B7 CAT</p> |  <p>TE 产品编号 1624213-2<br/>23SE 10KB 6.35X50FL B7 CAT</p> |  <p>TE 产品编号 1624202-2<br/>23SE 10KA 6.35X50FL B7 CAT</p> |  <p>TE 产品编号 1623760-2<br/>23E 10KA 6.35X50FL B7 CAT</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



客户还购买了



文档

产品图纸

27E DUAL 4K7A 6.35X50FL CAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1624178-2\_BA.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1624178-2\_BA.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1624178-2\_BA.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

27ESA472MMF50NF

Potentiometers, .4W Power Rating, Wire Product Terminates To, Panel Mount, 25.2 x 20.4 mm, 20 Passive Component Tolerance, 4.7KΩ Resistance Value



[数据表/目录页](#)

[1309350\\_PASSIVE\\_COMPONENT](#)

英文版本

[Spindle Operated Potentiometers - Type 23 series - Tyco Electronics Passives](#)

英文版本