



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器端子



端子类型: 插针

连接器系统: 线到线

端子接触部电镀材料: 银

封装方法: 袋/盒

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

接触件特性

接合插针直径	6.35 mm[.25 in]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	银
端子额定电流（最大值）	115 A

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

操作/应用



电路应用	Power
------	-------

包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 6648235-1
CROWN,SKT,#4



TE 产品编号 1410354-7
MULTI-GIG GUIDEPIN, 9MM 2.60

客户还购买了



 TE 产品编号1643906-1 Crown Clip Senior 538-17-00100 399-01 7	 TE 产品编号2141614-2 COVER, CABLE SEAL	 TE 产品编号2141616-1 SHIELDING, 5+2 POS HV CONN	 TE 产品编号2103181-3 CABLE SEAL RTNR, SIZE C, HVA280-2PI XE
 TE 产品编号2141261-1 SHIELD CRIMP FERRULE,INNER	 TE 产品编号2141608-4 5POS,AMP MCP6.3/4.8K,REC HSG,A	 TE 产品编号2141612-2 RADIAL SEAL 25 X 43, CABLE SEAL, YW	 TE 产品编号2141613-2 CARRIER, SEAL,YW
 TE 产品编号2141617-1 SHIELD CRIMP FERRULE	 TE 产品编号6651493-1 CONN,PIN,IN-LINE QUADPOWER		

文档

产品图纸
CONTACT,PIN,#4
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1766853-1_C.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1766853-1_C.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1766853-1_C.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本