



线缆 > 初级线



初级线缆类型: **规格 44**
初级线绝缘材料: **辐照交联改性 PDVF**
初级线额定电压: **600 VAC**
初级线导体材料: **镀锡铜, 镀锡铜**
工组温度范围: **-65 – 135 °C**

产品特性

产品类型特性

初级线缆类型	规格 44
--------	-------

电气特征

初级线额定电压	600 VAC
---------	---------

主体特性

初级线绝缘材料	辐照交联改性 PDVF
初级线导体材料	镀锡铜, 镀锡铜

使用环境

工组温度范围	-65 – 135 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC



卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 650074-000
D-436-36

TE 产品编号 38943-22L
CONT SOC ASSY

客户还购买了

TE 产品编号2-1418647-5
27pos MQS .63 header 180deg

TE 产品编号9-1452415-7
58 POS MIXED, MCON CONNECTOR

TE 产品编号CV11506001
CGPT-1.2/0.6-0-70MM

TE 产品编号1612258-1
PLUG HOUSING ASSY 6POS 0.64 SE

TE 产品编号170033-1
110 FASTON,REC.,16-20 AWG,BR

TE 产品编号2035170-5
CONTACT,FEMALE, 0.64, 20-22,CU

TE 产品编号776682-2
Plug Kit, RG-59, Fakra, 180 Deg, Unassem

TE 产品编号2525596025
RBK-ILS-125-NR1-0-80MM



文档

产品图纸

44A0111-28-2L8

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_SPEC44

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本