



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器端子



端子类型: 插座

连接器系统: 线到板

Wire Size: .3 – .9 mm²

线径: 642 – 1624 CMA

产品特性

产品类型特性

双线绝缘直径	3.05 mm[.12 in]
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

接触件特性

壳体内部的端子定位力	带有
	30 μin
导线端子端接区域电镀材料	金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	选择性镀金
端子基材	磷青铜
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
--------------	-----

尺寸



Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.4 – 2.03 mm[.055 – .08 in]
Wire Size	.3 – .9 mm²
线径	642 – 1624 CMA

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Loose Piece

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 465195-1
AMP-LEAF EXTRACTION TOOL




TE 产品编号 2217743-1
CCII AMP LEAF CONT 26-18 ASSY




TE 产品编号 2217754-1
CCII AMP-LEAF CONT 22-18 ASSY


客户还购买了



TE 产品编号5-1437536-7
528-AG11D-ESL=SOCKET ASSY



TE 产品编号1883329-1
A600, SZ 2, RCPT: 150/150/85




TE 产品编号2334530-4
MBPLUS,R/A,PLUG,SOLDER,5LP + 24S + 2P




TE 产品编号2334570-4
MBPLUS,R/A,REC.,SOLDER,5LP + 24S + 2P




TE 产品编号5-1633860-1
CRIMPER, WIRE F



TE 产品编号531225-6
T/SPRING STMPD



TE 产品编号582140-5
HSG AMP LEAF 8 POS



TE 产品编号YDTS21Y09-98XNV001
HERM RECP

文档

产品图纸

CONT AMP LEAF L/P 30/3 AU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42840-3_DA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42840-3_DA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42840-3_DA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

AMP-LEAF Contact

英文版本

应用规格

日语

AMP-LEAF Contacts

日语

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

Hand Crimping Tool 90028-3

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

Hand Crimping Tool 90101-3

英文版本