



TE 内部编号 2362769-1

Infotainment & Multimedia Cable Assemblies, Ethernet, Copper, 100 Ω, TPE, Operating Temperature Range -40 – 105 °C, 60 VDC, Cable Assembly Length 1 m

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 汽车电缆组件 > 信息娱乐和多媒体线束



信息娱乐和多媒体电缆组件类型: **以太网**

信息娱乐和多媒体电缆组件电缆类型: **铜**

阻抗: 100 Ω

绝缘套管材料: TPE

工组温度范围: -40 – 105 °C

产品特性

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

主体特性

绝缘套管材料	TPE
--------	-----

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C
--------	--------------

其他

信息娱乐和多媒体电缆组件类型	以太网
信息娱乐和多媒体电缆组件电缆类型	铜
信息娱乐和多媒体电缆组件工作电压	60 VDC
密封信息娱乐和多媒体电缆组件	否
信息娱乐和多媒体电缆组件屏蔽	否
电缆组件长度	1 m

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 2305987-1
2-PORT MATENET HDR ASSY 90DEG, COD A



TE 产品编号 2305987-2
2-PORT MATENET HDR ASSY 90DEG, COD B



TE 产品编号 2305987-3
2-PORT MATENET HDR ASSY 90DEG, COD C


客户还购买了



TE 产品编号2-2322421-9
M12 A-M-8 CAB ASS (PLG-PLG) 15.0M CAT 7



TE 产品编号2170753-5
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, GASKET, HS




TE 产品编号2302454-3
1-PORT MATENET FRAME,UTP, COD C



TE 产品编号2302455-1
5-PORT MATENET FRAME, UTP, COD A







TE 产品编号2304372-3
1-PORT MATENET HDR ASSY 90DEG,
COD C



TE 产品编号AGC874N0000151A000
617 RECEPTACLE ANGLED
ROTATABLE



TE 产品编号2176074-9
CPF 0201 6K98 0.5% 50PPM 1K RL



TE 产品编号1-2176361-9
RQ 0402 7K15 0.1% 10PPM 1K RL

文档

产品图纸
MATENET,PIGTAIL,100 MBPS UTP
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本