




电缆组件 > 数据总线元件 > 数据总线连接器



数据总线连接器类型: **插头**
数据总线连接器种类: **卡口**
极化（卡口式）: **A**
数据总线连接器端子类型: **插针**

产品特性

产品类型特性

产品类型	数据总线元器件
数据总线连接器类型	插头
数据总线连接器种类	卡口

接触件特性

数据总线连接器端子类型	插针
-------------	----

端接特性

连接类型	焊接
------	----

机械附件

极化（卡口式）	A
---------	---

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
-----------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）
超过限值的SVHC：
Pb (37% in Solder)
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 750984-004
10612-24-9


客户还购买了



TE 产品编号807072-000
202A174-4/42-0



TE 产品编号ZPF000000000033231
983-0S 14-04 SN



TE 产品编号648823-000
DK-621-0052-1P



TE 产品编号622041-000
D-144-41



TE 产品编号685041-000
[D-500-0457-1-612-079](#)

TE 产品编号318825-000
[DK-621-0045-3P](#)

TE 产品编号477643-000
[DK-621-0048-2P](#)

TE 产品编号1617069-2
[DS11-1002 = DS11 SOLID STATE D](#)

文档

产品图纸

[DK-621-0049-1P](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_477472-000_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_477472-000_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_477472-000_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Data Bus Components Brochure](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[Termination Procedure for Triaxial Bayonet Connectors D-621-0045 through D-621-0052 and Triaxial Bayonet Connector Kits DK-621-0045-Number P/-Number S through DK-621-0052-Number P/-Number S D-621-0546, D-621-0548, D-621-0550, D-621-0551 and Triaxial Bayo](#)

英文版本