



电缆组件 > 数据总线元件 > 数据总线终结器



数据总线端接器端子类型: 插座

阻抗: 3000 Ω

数据总线端接器连接器种类: 螺纹

数据总线端接器连接器类型: 插头

产品特性

产品类型特性

|              |    |
|--------------|----|
| 数据总线端接器连接器种类 | 螺纹 |
| 数据总线端接器连接器类型 | 插头 |

电气特征

|    |        |
|----|--------|
| 阻抗 | 3000 Ω |
|----|--------|

接触件特性

|             |    |
|-------------|----|
| 数据总线端接器端子类型 | 插座 |
|-------------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                               |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                               |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (.37% in Solder)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                 |



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 750984-004  
10612-24-9

客户还购买了



TE 产品编号1-1617805-8  
TD228-1002P=TDFO 1O SEC M83726 /28-1002P



TE 产品编号ABC03N-16S  
IN-LINE RECP



TE 产品编号YACT20JC35JCV00100  
SQUARE FLANGE RECEPTACLE



TE 产品编号YACT24MG11SNC00100  
JAM NUT RECEPTACLE



TE 产品编号ZPF000000000015314  
DMC-M 20-22 SC



TE 产品编号JN1003S20  
CONTACT SOCKET #20 ASSEMBLY

文档

- 产品图纸
- DK-3716-F03K-S
- 英文版本

数据表/目录页



Data Bus Components Brochure

英文版本