




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装无极性连接器

PCB 安装方向: 水平

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 4

中心线（间距）：3 mm

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装无极性连接器
连接器系统	板对板
Sealable	否

结构特性

行数	1
可堆叠	否
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	水平
Number of Positions	4
板对板配置	共面

电气特征

介质耐压（最大值）	300 VDC
Operating Voltage	300 VAC

接触件特性



端子布局	直插式
对接公端宽度	1.55 mm[.061 in]
对接公端厚度	.3 mm[.011 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	无极性
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.3 mm[.011 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.7 mm[.028 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装对准类型	无
接合对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	3 mm
壳体颜色	土黄色
外壳材料	LCP

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
------------	------------------

使用环境

壳体温度额定值	高
工组温度范围	-40 – 105 °C

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

已批准的标准	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



机构/标准	CSA
获得 CSA 认证	是
CSA 文件号	LR7199
UL 文件号	E28476
包装特性	
封装方法	卷上的卷尺

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2834006-2
RELEASE POKE-IN
CONNECTOR_2POLES



TE 产品编号 2213611-2
MINI HERM ASSY WITH POSTS -
SELECT GOLD



客户还购买了



TE 产品编号1376020-2
DYNAMIC D2100 HDR H ASSY 12P Y



TE 产品编号DTM06-3S
PLG, 3P, GRY, N




TE 产品编号1415898
RTS3T012



TE 产品编号1622820-4
3520 10R 5%



TE 产品编号1954289-2
Connector,Blade & Recpt 4 Pos



TE 产品编号1586041-4
4P VAL-U-LOK R/A HDR V2



TE 产品编号2-1825059-3
ADF05ST04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW



TE 产品编号1-2132415-1
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 11P VERT w/oboss



TE 产品编号1971567-3
MINIATURE HERMAPHRODITIC (6P)

文档

产品图纸

MINIATURE HERMAPHRODITIC (4P)

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1971567-2_B1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1971567-2_B1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1971567-2_B1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

7-1773456-9_Mini_Herm

英文版本

7-1773456-9_Mini_Herm

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

Mini Hermaphroditic Connectors

英文版本