



连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > PCB 连接器键控



连接器键控附件类型: **键控插头**

工作温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器键控附件类型	键控插头
-----------	------

主体特性

主要产品材料	尼龙 6/6
主要产品颜色	土黄色

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装方法	纸箱
封装数量	10

其他

注释	与键控接头一起使用。 , 每个锭子 10 件。
----	-------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-104MTA-PLSCC

Polyester PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100

该系列中的其他产品 | MTA 100

 PCB 连接器盖(107)	 PCB 连接器键控(1)	 插入和拔出工具(2)	 标准矩形连接器(1730)
--	---	---	--



线对板接头和插座(1182)




线对板连接器端子(18)

客户还购买了




TE 产品编号1658656-1
KIT,HDP-20,ENCLSUR,RCPT,SIZE 2




TE 产品编号1379674-1
4W TAB HSG CODING 1 BLACK



TE 产品编号1-2176053-0
RLP73N 2A R12 1% 1K RL




TE 产品编号103361-6
08 MODII HDR SRRA SHRD .100CL



TE 产品编号1-640518-0
03P MR II PLUG HSG V0 RED



TE 产品编号104257-6
07 MTE RCPT HSG SR LATCH .100



TE 产品编号1-171370-2
2.3DIA CLUSTER BLOCK



TE 产品编号1-1658624-0
050 NOVO DUAL 30DP FT



TE 产品编号1-6437159-7
FSN-27A

文档

产品图纸

MTA100 KEYING PLUG W/CARRIER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_641994-1_H.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_641994-1_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_641994-1_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_641994-1_D1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_641994-1_D1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_641994-1_D1.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MTA, CST-100 II, SL-156 and AMP Economy Power \(EP\) Connectors](#)

英文版本

[1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_641994-1_060720181351_dmtec](#)

英文版本

[MD_641994-1_060720181351_dmtec](#)

英文版本