




端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Tab

PCB 端子的端子类型: 公端

PCB 端子 PCB 厚度（建议值）: 1.57 mm [.062 in]

PCB 端子对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

PCB 端子对接公端厚度: .8 mm [.031 in]

产品特性

产品类型特性

FASTON	是
PCB 端子安装方式	螺柱安装
端接到	印刷电路板

结构特性

螺钉孔	是
端子角度	直式

主体特性

	150 μin
PCB 端子电镀材料	锡

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子和接头类型	Tab
PCB 端子的端子类型	公端
底板材料	铜, 镍



端子尺寸	6.35
PCB 端子的端子方向	直式

端接特性

PCB 端子端接方法	通孔 - 焊接
------------	---------

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

螺钉直径	1.71 mm
PCB 端子 PCB 厚度（建议值）	1.57 mm[.062 in]
PCB 端子对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
PCB 端子对接公端厚度	.8 mm[.031 in]
PCB Hole Diameter	1.4 mm[.055 in]
PC 板上方高度	10.21 mm[.402 in]
母端子坯料厚度	.8 mm[.032 in]
板下延伸	4.57 mm[.18 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性

封装数量	10000
PCB 端子包装方式	卷

其他

注释	可使用插入设备。 , 支脚长于标准。
----	--------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265℃

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1217861-1 250 FASTON,PCB TAB,TCBR	 TE 产品编号 63949-1 FASTON 250 TAB TPBR	 TE 产品编号 1217127-1 250 FASTON,PCB TAB,TPBR	 TE 产品编号 1217125-1 250 FASTON,PCB TAB,TPBR
 TE 产品编号 1217566-1 250 FASTON,PCB TAB,TCBR	 TE 产品编号 1217126-1 250 FASTON,PCB TAB,TPBR	 TE 产品编号 1217539-1 250 FASTON,PCB TAB,TCBR	 TE 产品编号 1217566-2 250 FASTON,PCB TAB,TCBR
 TE 产品编号 63950-1 FASTON 250 PCB TAB BR	 TE 产品编号 1217136-3 250 FASTON,PCB TAB,TNBR	 TE 产品编号 63862-2 FASTON 250 PCB TAB TPBR, 4M TEMPER	 TE 产品编号 63950-6 FASTON 250 PCB TAB BR

该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)


客户还购买了



TE 产品编号1-2199230-5
M.2 0.5PITCH 4.2H KEY M 15U" AU



TE 产品编号1734261-8
1.25 WTB, HDR, SMT, RA, 8P




TE 产品编号1-84952-5
1MM FPC HORZ.BTTM CONT.ASS.15P




TE 产品编号1734099-4
Champ 050 series,plug assembly



TE 产品编号770262-3
06P UMNL SOK HDR ASSY 94VO LF



TE 产品编号1217167-1
250 FASTON,PCB TAB,TCBR




TE 产品编号1586040-2
2P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V0



TE 产品编号1-2301994-0
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1



TE 产品编号1-2301994-2
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1



TE 产品编号1217421-1
250 FASTON,PCB TAB,TNBR

文档



产品图纸

250 FASTON,PCB TAB,TNBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217136-1_J_c-1217136-1-j.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217136-1_J_c-1217136-1-j.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217136-1_J_c-1217136-1-j.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTON PCB Tabs and Receptacles

英文版本

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1217136-1_11102014838_dmtec

英文版本

MD_1217136-1_11102014838_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本