




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板连接器外壳



连接器和壳体类型: **母端, 母端**

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **50**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

行数: **2**

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线
Sealable	否

结构特性

Number of Positions	50
行数	2

接触件特性

端子类型	插座
------	----

壳体特性

外壳材料	热塑性
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
--------------------	----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

--	--



UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号YDTS26F23-35SNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号205210-7
HDP-20,PLUG,SIZE 4, 37 POSN



TE 产品编号4-640620-6
16P MTA100 CONN ASSY F/T RED



TE 产品编号385193-000
D-181-2224-90/9




TE 产品编号199241-000
D-181-2830-6/9




TE 产品编号1-331421-1
TERMINAL,T-N R 4HD 3/8



TE 产品编号5-1803058-2
ANVIL COMBINATION



TE 产品编号531225-6
T/SPRING STMPD



TE 产品编号496837-000
B-043-26-N

文档

产品图纸

50 T/SPRING HSG DR .100CL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-530902-5_Y.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-530902-5_Y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-530902-5_Y.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本