




端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Pin

PCB 端子的端子类型: 母端

PCB 端子 PCB 厚度（建议值）: 1.57 – 2.36 mm [.062 – .093 in]

PCB Hole Diameter: 1.4 mm [.055 in]

PCB 端子包装方式: 袋

产品特性

产品类型特性

端接到	印刷电路板
-----	-------

Insulated	No
-----------	----

接触件特性

端子和接头类型	Pin
---------	-----

PCB 端子的端子类型	母端
-------------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

PCB 端子 PCB 厚度（建议值）	1.57 – 2.36 mm [.062 – .093 in]
--------------------	---------------------------------

PCB Hole Diameter	1.4 mm [.055 in]
-------------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

行业标准



获得 CSA 认证	否
-----------	---

包装特性

PCB 端子包装方式	袋
------------	---

其他

线路	AMP-In-Mini
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>







配套部件

 TE 产品编号 3-640401-1 MINI AMP-IN 26-22 SN/PHBZ	 TE 产品编号 3-640108-1 AMP-IN, MINI 26-22 008PTLPHBZ	 TE 产品编号 343445-2 AMP-IN MINI (SPECIAL) 18.5-14 AWG	 TE 产品编号 1987984-1 AMP IN TERMINAL 11.5-10 AWG
---	--	---	--



 TE 产品编号 3-350566-1 MINI AMP-IN 22-18 PTLP/PHBZ	 TE 产品编号 3-640663-1 MINI AMP-IN 26-22 PTPHBZ	 TE 产品编号 3-794122-1 MINI AMPIN 2000,26-22AWG,PHBRZ	 TE 产品编号 154645-2 AMP-IN TERMINAL
 TE 产品编号 170197-1 MINI AMP-IN 24-20 AWG	 TE 产品编号 170197-2 MINI AMP-IN 24-20 AWG		

客户还购买了

 TE 产品编号178688-2 NSCC CAP HSG ASSY 32P BLACK	 TE 产品编号1612802-1 025/090 SER 24POS PLUG ASSY KE	 TE 产品编号170023-1 BUTTON CONTACT	 TE 产品编号170030-5 FF 250 TAB 20-14AWG PTBR
 TE 产品编号170197-2 MINI AMP-IN 24-20 AWG	 TE 产品编号172227-1 FF 250 REC HSG 9P NYLON NAT	 TE 产品编号172383-5 FF 250 REC HSG 2P NYLON BLUE P/M	 TE 产品编号176992-2 250 DBL LOCK CAP IKEI 2P BLACK
 TE 产品编号2-2266120-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-069F052O	 TE 产品编号CP4926-000 ES2000-NO.3-B8-0-65MM-SH		

文档



产品图纸

13P MINI AMPIN HEADER HSG

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172020-1_C_c-172020-1-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172020-1_C_c-172020-1-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172020-1_C_c-172020-1-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

AMP MINI-AMP-IN HEADER

英文版本

AMP MINI-AMP-IN HEADER

日语

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

日语