




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器端子



端子类型: 插座

连接器系统: 线到板

Wire Size: .2 – .6 mm²

线径: 394.71 – 1184.12 CMA

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

端接电阻	12 mΩ
绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 V
Operating Voltage	300 VAC

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
	30 μin
导线端子端接区域电镀材料	镍打底镀锡铅
端子基材	铜合金 C7025
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性



线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Accepts Wire Insulation Diameter Range	.64 – 1.52 mm[.025 – .06 in]
Wire Size	.2 – .6 mm²
线径	394.71 – 1184.12 CMA

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

已批准的标准	CSA LR7189, UL E28476
--------	-----------------------

包装特性

封装数量	15000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (.51% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 843477-1
TOOL, EXTRACTION RESET



TE 产品编号 91601-1
CCII AMPMODU SHORT POINT REC 24-20 ASSY



TE 产品编号 2-2266323-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F062O



TE 产品编号 2-2266323-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F062OA



TE 产品编号 2266323-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F062O




TE 产品编号 2266323-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F062OA



TE 产品编号 7-2266323-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F062O




TE 产品编号 7-2266323-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F062OA



TE 产品编号 7-2266323-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F062O

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V




PCB 插销、锁和固定器(9)



PCB 连接器安装(1)



PCB 连接器应力消除(3)




PCB 连接器盖(18)



PCB 连接器键控(6)




插入和拔出工具(4)



板对板接头和插座(937)



板对板连接器端子(6)



标准矩形连接器(8)



汽车接头(2)



汽车连接器护套(4)




矩形连接器壳体(5)



线到板连接器组件和护套(472)




线对板连接器端子(328)




背板连接器壳体(1)

客户还购买了




TE 产品编号W2P-P004
WEDGE LOCK




TE 产品编号103908-3
04 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号2-33465-1
TERMINAL,SOLIS R 6 1/4



TE 产品编号172076-2
PL MKII 250 REC HSG 1P NYLON
BLACK




TE 产品编号144432-1
JPT F REC 2.8 Contact SRC Sn



TE 产品编号1909783-5
WIRE TO BOARD HOUSING 1.2MM
TOP ENTRY



TE 产品编号1577641-1
TERMINAL, PEEK PIDG STRATO, 14-
12AWG



TE 产品编号176293-2
UNIV POWER CAP HSG 3P P/MOUNT



TE 产品编号1438231-1
103661B

文档

产品图纸

SHORT POINT CONT 30 DPLX STMPD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_104479-4_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_104479-4_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_104479-4_R.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_104479-4_AF.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104479-4_AF.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104479-4_AF.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

