



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器端子



端子类型: 插座

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 12 mm [.472 in]

Wire Size: 24 – 20 AWG

线径: 394.71 – 986.76 CMA

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

对接公端宽度	3 mm[.118 in]
对接公端厚度	.65 mm[.025 in]
	100 μin
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	7 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

--	--



连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	12 mm[.472 in]
---------	----------------

尺寸

Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.4 – 2.6 mm[.055 – .102 in]
Wire Size	.2 – .5 mm²
线径	394.71 – 986.76 CMA

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM7053-D797R 小型 CT 抽屉式母端外壳	 TE 产品编号 2-292185-8 REC ASS'Y OF HYB DRAWER 32P	 TE 产品编号 1-292186-2 REC ASS'Y OF HYB DRAWER 18P	 TE 产品编号 292185-8 REC ASS'Y OF HYB DRAWER 12P
 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED	 TE 产品编号 2-2151124-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F120F	 TE 产品编号 2-2151124-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F120F	 TE 产品编号 2151124-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F120F
 TE 产品编号 2151124-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F120F	 TE 产品编号 934199-1 DAHT HYBRID MINI DRAWER 24-20 ASSY		

客户还购买了

 TE 产品编号1-292254-3 AMP 通用终端接头	 TE 产品编号1-179228-1 AMP 通用终端壳体	 TE 产品编号1-179472-8 CT DBL ROW HOLDER,CRIMP,18P,NA	 TE 产品编号61134-3 FASTON .110 (2.8 MM) PCB TAB TPCUBR
---	--	---	---



文档

产品图纸

HYBRID MINI DRAWER REC CONT.#2

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_179317-4_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179317-4_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179317-4_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Low Power Drawer Connectors QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Crimping Hybrid Mini Drawer Connector Power Line Contact

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本