




连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > SIM 卡连接器



兼容卡: 3FF SIM

Number of Positions: 8

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

装载位置数量: 8

PCB 安装方式: 表面贴装

产品特性

产品类型特性

卡停止	带有
可拆卸式连接器	是
插件导轨槽	带有
模块类型	SIM（安全身份模块）
兼容卡	3FF SIM
连接器和端子端接到	印刷电路板
产品类型	连接器

结构特性

卡检测开关	带有
插卡种类	正常插入
Number of Positions	8
装载位置数量	8

主体特性

弹射器类型	推挽式
-------	-----



接触件特性

端子基材	选择性镀金, 铜合金
端子额定电流（最大值）	1 A

机械附件

连接器稳定肋	不带, 带有
PCB 安装方式	表面贴装
连接器安装类型	板安装
端子定位力	否

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	热塑性塑料
壳体颜色	黑色

尺寸

PC 板上方高度	1.18 mm[.046 in]
----------	------------------

使用环境

工作温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

耐用性等级	5000 Cycles
电路应用	Signal

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	2000
封装方法	卷, 磁带盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2174803-2
PUSH-PUSH MICRO SIM CONNECTOR

该系列中的其他产品 | SIM Connectors



LC 连接器(1)



SIM 卡连接器(20)

客户还购买了



TE 产品编号1-2199119-5
M.2 0.5PITCH 3.2H KEY M 15U" AU



TE 产品编号1717254-4
EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM
SOCKET 200P 5.2H



TE 产品编号1-2178710-0
10P, FOB, THT, MICRO-MATCH
VALUE LINE



TE 产品编号1-1747981-5
Std HDMI, RA, SMT, Panel grd, Flange



TE 产品编号1376164-1
BATTERY HOLDER ML621 ASSY




TE 产品编号1-2295018-2
USB TYPE C, REC OFFSET 0.65MM
DUAL SMT



TE 产品编号1-292303-6
Std USB Type A, R/A, SMT, Offset



TE 产品编号7-1624112-1
3650 0603 8.2nH 5% 2K RL



TE 产品编号1-2176388-5
RQ 1206 14R 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号1437575-1
MLL1200S=SPDT RA SMT SLIDE

文档

产品图纸

ASS'Y FOR MICRO SIM H1.18 8POS (EMBOSS)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2199337-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2199337-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2199337-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



[2-1773464-0_SIM_Card_Connectors_Quick_Reference_Guide](#)

英文版本

[产品规格](#)

[产品规格](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本

[产品环境合规性](#)

[MD_2199337-5_07212017230_dmtec](#)

英文版本

[MD_2199337-5_07212017230_dmtec](#)

英文版本