



端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Receptacle

PCB 端子的端子类型: 母端

PCB Hole Diameter: 3.18 mm [.125 in]

PCB 端子接合插针直径: 1.47 mm [.058 in]

PCB 端子电线绝缘直径（最大值）: 1.78 mm [.07 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 端子安装方式	螺柱安装
端接到	线缆

结构特性

螺钉孔	否
端子角度	直式

主体特性

电镀厚度	38 μm
PCB 端子电镀材料	金

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子和接头类型	Receptacle
PCB 端子的端子类型	母端
PCB 端子接合插针直径	1.47 mm[.058 in]
底板材料	镍



PCB 端子的端子方向	直式
-------------	----

端接特性

PCB 端子端接方法	压接
------------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

PCB Hole Diameter	3.18 mm[.125 in]
PCB 端子电线绝缘直径（最大值）	1.78 mm[.07 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.14 – 1.78 mm[.045 – .07 in]
Wire Size	.2 – .6 mm²
母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装数量	15000
PCB 端子包装方式	卷

其他

注释	需要应用机器的压接模具。
----	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 91507-1 CCII .058 REC P.C. 24-20 ASSY	 TE 产品编号 60940-2 058 PIN REC 24-20 SN/BECU	 TE 产品编号 170136-2 1.47MM DIA PIN RECEPT STRIP	 TE 产品编号 452383-1 INSERTION TOOL
 TE 产品编号 60354-7 .058 PIN REC 28-26 .010TPHBRZ	 TE 产品编号 2-2151427-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-055F0800	 TE 产品编号 2-2151427-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-055F0800	 TE 产品编号 2031200-1 CCII .058 DIA REC PC CONT 24 ASSY
 TE 产品编号 2151427-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-055F0800	 TE 产品编号 2151427-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-055F0800	 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED	 TE 产品编号 7-2151427-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-055F0800
 TE 产品编号 7-2151427-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-055F0800	 TE 产品编号 7-2151427-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F0800		

客户还购买了



TE 产品编号1-2232890-3
3P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY LOADED

TE 产品编号1241965-4
STANDARD TIMER HSG. WITH EXT. LOCK.

TE 产品编号1-172171-9
15 POS TR MINI UNIV

TE 产品编号1-172159-9
MINI UNIVERSAL M-N-L CAP 4P

TE 产品编号1-2232826-3
SGI2.0 header assembly TH 3P,key A, NTL

TE 产品编号1-2232979-3
SGI2.0 PLUG ASSEMBLY 3P,KEY A

TE 产品编号102393-5
14 AMPMODU MT ASSY DR .100CL

TE 产品编号917724-9
2.5 S.D.LOCK HDR ASSY 4P H/PRO, BLACK

TE 产品编号1-927742-3
FASTIN FASTON HOUSING 3POS

文档

产品图纸

[.058 PIN REC 24-20 010GPBECU](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_60598-9_AH.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_60598-9_AH.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_60598-9_AH.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_60598-9_BA.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60598-9_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60598-9_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本