



端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Receptacle

PCB 端子的端子类型: 母端

PCB 端子接合插针直径: 1.47 mm [.058 in]

PCB 端子电线绝缘直径（最大值）: 2.79 mm [.11 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 1.02 – 2.79 mm [.04 – .11 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 端子安装方式	螺柱安装
端接到	线缆

结构特性

螺钉孔	否
端子角度	直式

主体特性

PCB 端子电镀材料	锡
------------	---

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子和接头类型	Receptacle
PCB 端子的端子类型	母端
PCB 端子接合插针直径	1.47 mm[.058 in]
底板材料	铜
端子尺寸	小型



PCB 端子的端子方向	直式
-------------	----

端接特性

PCB 端子端接方法	压接
------------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

PCB 端子电线绝缘直径（最大值）	2.79 mm[.11 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.02 – 2.79 mm[.04 – .11 in]
Wire Size	.12 – .5 mm ²
母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装数量	10000
PCB 端子包装方式	卷

其他

注释	母端有重叠绝缘压接。 , 需要应用机器的压接模具。
----	---------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺





产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 60940-2 058 PIN REC 24-20 SN/BECU	 TE 产品编号 61323-2 058 R/A PIN REC 24-20 TPBECU	 TE 产品编号 2-2837656-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F120O	 TE 产品编号 2-2837656-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F120O
 TE 产品编号 2837656-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F120O	 TE 产品编号 2837656-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F120O	 TE 产品编号 60804-3 RECPT .058 26-22 SN/BECU	 TE 产品编号 60939-2 .058 DIA RECPT SN/BECU
 TE 产品编号 7-2837656-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F120O	 TE 产品编号 7-2837656-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F120O	 TE 产品编号 7-2837656-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F120O	

客户还购买了


 TE 产品编号1-1470364-3 1.0MM W T B RECPT,13POSHOUSING	 TE 产品编号1-1734260-5 AMP HPI 1.25MM 接头	 TE 产品编号1-1775333-5 ZIF FPC 0.5, 2H, 15P	 TE 产品编号1586019-2 2P RCPT VAL-U-LOK V0
--	--	--	--



TE 产品编号1565357-9
ON TAPING(EMBOSS) 0.5MM PITCH
B-TO-B CON



TE 产品编号154718-6
250 PL MKI REC. 18-14AWG PTPB



TE 产品编号1380145-1
CLUSTER BLOCK HSG. .090 DIA.



TE 产品编号1534415-8
DUOPL POW FEM CON8P



TE 产品编号NB23344001
VERSAFIT-1/8-4-SP

文档

产品图纸

058 PIN REC 26-20 010TPBECU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_350196-1_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350196-1_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350196-1_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本