




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器端子



端子类型: **插针**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: 1

中心线（间距）: 1 mm [.039 in]

Wire Size: **28 – 26 AWG**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

接触件特性

对接公端宽度	.8 mm[.031 in]
对接公端厚度	.3 mm[.012 in]
导线端子端接区域电镀材料厚度	1.27 µm
导线端子端接区域电镀材料	镍
端子基材	黄铜
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	1 A

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	1 mm[.039 in]
---------	---------------



尺寸

Accepts Wire Insulation Diameter Range	6.86 – 7.87 mm[.27 – .31 in]
Wire Size	.08 – .15 mm²

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	20000
封装方法	Reel

其他

注释	与插头护套 1747470-1 一起使用。
----	-----------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 2040974-1

PLUG HSG, MINI VP 1.0MM W TO B CONN.

客户还购买了

TE 产品编号172167-1

4 CIR UNIV M-N-L PLUG

TE 产品编号170123-2

205 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPBR

TE 产品编号2-1803056-3

ANVIL, COMBINATION

TE 产品编号1376963-1

FAN MOTOR CONN REC ASSY B/E

TE 产品编号170042-2

FF 110 REC 20-16AWG TPBR

TE 产品编号2-2150091-1

OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-070F100F

TE 产品编号2-2150713-1

OC-PA-E-FM-090F140F-001-0051

TE 产品编号2266211-1

OCEAN_2.0_Applicator-S-042F055O

TE 产品编号9-917570-1

1.5 WTB HDR ASSY 11P AU-TYPE

文档

产品图纸

POST CONTACT, MINI VP 1.0MM W TO B CONN.

日语

产品规格

应用规格

英文版本

1747469-1

Connector Contact, Pin, Wire-to-Board, 1 Position, 1mm [.039in] Centerline, 28 – 26AWG Wire Size, .08 – .15mm² Wire Size, Gold, Reel

