




连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > PCB 连接器硬件 > PCB 插销、锁和固定器



连接器和端子定位器附件类型: TPA (端子位置保证)

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 4

中心线 (间距) : 2.5 mm [.098 in]

连接器和端子端接到: 电线和电缆

产品特性

产品类型特性

连接器和端子定位器附件类型	TPA (端子位置保证)
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	4
行数	1

主体特性

主要产品材料	尼龙 GF
主要产品颜色	黑色

壳体特性

中心线 (间距)	2.5 mm[.098 in]
----------	-----------------

尺寸

	.457 in
--	---------



产品长度	9.3 mm[.366 in]
产品高度	5.4 mm[.21 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







 TE 产品编号 1-1969443-0 EP 2.5 TPA Retainer, 10 Pos	 TE 产品编号 1-1969443-1 EP 2.5 TPA Retainer, 11 Pos	 TE 产品编号 1969443-3 EP 2.5 TPA Retainer, 3 Pos	 TE 产品编号 1969443-2 EP 2.5 TPA Retainer, 2 Pos
 TE 产品编号 1969443-4 EP 2.5 TPA Retainer, 4 Pos	 TE 产品编号 1969443-5 EP 2.5 TPA Retainer, 5 Pos	 TE 产品编号 1969825-2 EP 2.5 TPA Retainer, 2 Pos	 TE 产品编号 1969825-3 EP 2.5 TPA RETAINER, 3 POS
 TE 产品编号 1969825-5 EP 2.5 TPA RETAINER, 5 POS	 TE 产品编号 1969825-6 EP 2.5 TPA RETAINER, 6 POS		

该系列中的其他产品 | Economy Power 2.5

 PCB 插销、锁和固定器(49)	 插入和拔出工具(1)	 矩形电源连接器(43)	 线到板连接器组件和护套(216)
 线对板接头和插座(209)	 线对板连接器端子(6)		

客户还购买了



 TE 产品编号1969161-5 ULTRA-POD 250 ASY REC 0.3-0.8 MM2 TPBR	 TE 产品编号6-1971775-5 PTL 2X5 CAP PANEL MT HIGH TEMP KEY B RED	 TE 产品编号1-2306286-4 4P DUOPLUG MARK II SIDE LOCKING, FUL	 TE 产品编号175149-3 AMP UNIVERSAL POWER CONN.TAB C
 TE 产品编号1969657-2 250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,1 POS, RED	 TE 产品编号1969825-3 EP 2.5 TPA RETAINER, 3 POS	 TE 产品编号1969825-5 EP 2.5 TPA RETAINER, 5 POS	 TE 产品编号2-480416-4 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL
 TE 产品编号2238155-2 POS LOCK 250 Rec, MKII, 18-14 BR			

文档

产品图纸

EP 2.5 TPA RETAINER, 4 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969825-4_A4.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969825-4_A4.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969825-4_A4.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1969825-4_042020172236_dmtec

英文版本

MD_1969825-4_042020172236_dmtec

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本