




端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Receptacle

PCB 端子的端子类型: 母端

PCB 端子 PCB 厚度（建议值）: 1.6 mm [.063 in]

PCB Hole Diameter: 1.83 mm [.072 in]

PC 板上方高度: 6.8 mm [.271 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 端子安装方式	螺柱安装
------------	------

端接到	印刷电路板
-----	-------

结构特性

螺钉孔	否
-----	---

端子角度	直式
------	----

主体特性

PCB 端子电镀材料	预镀锡
------------	-----

接触件特性

端子电镀材料	锡
--------	---

端子和接头类型	Receptacle
---------	------------

PCB 端子的端子类型	母端
-------------	----

底板材料	铜
------	---

端子尺寸	标准
------	----

PCB 端子的端子方向	直式
-------------	----



端接特性

PCB 端子端接方法	压接
------------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

PCB 端子 PCB 厚度（建议值）	1.6 mm[.063 in]
PCB Hole Diameter	1.83 mm[.072 in]
PC 板上方高度	6.8 mm[.271 in]
PCB 端子电线绝缘直径（最大值）	2.79 mm[.11 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.52 – 2.79 mm[.06 – .11 in]
Wire Size	.2 – .6 mm²
板下延伸	3.6 mm[.141 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性

封装数量	7000
PCB 端子包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 154645-2
AMP-IN TERMINAL



TE 产品编号 170072-6
AMP-IN KONTAKT



TE 产品编号 2-2266586-1
OC-PA-S-FM-062F100F-001-0127



TE 产品编号 2-2266586-2
OC-PA-S-FA-062F100F-001-0127



TE 产品编号 2266586-1
OC-AT-S-FM-062F100F-001-0127



TE 产品编号 2266586-2
OC-AT-S-FA-062F100F-001-0127



TE 产品编号 2305570-1
TERMINAL CUTTER, SIDE FEED



TE 产品编号 3-42642-3
AMP-IN TERM IS 22-20 010PTBR




TE 产品编号 7-2266586-7
OC-062F100F-CRIMPTOOLINGKIT

客户还购买了



TE 产品编号1-1879378-1
TLR 2512 2.0W R002 1% 50PPM 2K RL



TE 产品编号1-1376357-1
025/090 26POS CAP ASSY H
SELECTIVE-TIN



TE 产品编号1376113-5
高插针数接头



TE 产品编号1-2112780-3
18POS, MIXED, REC HSG, ASSY,
SEALED



TE 产品编号D561523001
RAY-101-4.0(100)

TE 产品编号1658525-8
622-1653LF, PCB IDC, LEAD FREE

TE 产品编号1473369-9
SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYPE

TE 产品编号1337707-2
25MM CSA BRAID M8 - M8 400M

TE 产品编号1478769-5
ANTI-VIB NYLON GLD 25MM BLK

文档

产品图纸
AMP-IN 24-20 AWG
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_170072-1_V.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_170072-1_V.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_170072-1_V.3d_stp.zip
英文版本
3D PDF
英文版本
下载查看
ENG_CVM_170072-1_L1.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_170072-1_L1.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_170072-1_L1.3d_stp.zip
英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

Crimping AMP-IN Terminals

英文版本