




端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Pin

PCB 端子的端子类型: PCB 插针

PCB 端子 PCB 厚度（建议值）: 1.6 mm [.063 in]

PCB Hole Diameter: 1.2 mm [.047 in]

PCB 端子电线绝缘直径（最大值）: 2.3 mm [.09 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 端子安装方式	螺柱安装
------------	------

端接到	印刷电路板
-----	-------

结构特性

螺钉孔	否
-----	---

端子角度	直式
------	----

主体特性

PCB 端子电镀材料	后镀锡
------------	-----

接触件特性

端子电镀材料	锡
--------	---

端子和接头类型	Pin
---------	-----

PCB 端子的端子类型	PCB 插针
-------------	--------

底板材料	镍
------	---

端子尺寸	小型
------	----

PCB 端子的端子方向	直式
-------------	----



端接特性

PCB 端子端接方法	压接
------------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

PCB 端子 PCB 厚度（建议值）	1.6 mm[.063 in]
PCB Hole Diameter	1.2 mm[.047 in]
PCB 端子电线绝缘直径（最大值）	2.3 mm[.09 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.6 – 2.3 mm[.063 – .09 in]
Wire Size	.2 – .6 mm ²
板下延伸	1.25 mm[.049 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装数量	6000
PCB 端子包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 640311-5
MINI AMP-IN 22-18 AWG POST TIN PLTD

TE 产品编号 3-640311-1
MINI AMP-IN 22-18 AWG .008PTPPHBZ

TE 产品编号 925819-3
MINI AMP-IN 26-22 AWG

TE 产品编号 3-350566-1
MINI AMP-IN 22-18 PTLP/PHBZ

TE 产品编号 3-794122-1
MINI AMPIN 2000,26-22AWG,PHBRZ

TE 产品编号 3-794121-1
TERMINAL, MINI AMP-IN 2000 22-18 AWG

TE 产品编号 350566-3
MINI AMP-IN 22-18 PTPBR

TE 产品编号 170197-1
MINI AMP-IN 24-20 AWG

TE 产品编号 172020-1
13P MINI AMPIN HEADER HSG

TE 产品编号 172769-1
AMP-IN 24-20 AWG LP

TE 产品编号 350566-5
MINI AMP-IN 22-18 SNPB/NI BR

客户还购买了

TE 产品编号178688-2
NSCC CAP HSG ASSY 32P BLACK

TE 产品编号1612802-1
025/090 SER 24POS PLUG ASSY KE

TE 产品编号170023-1
BUTTON CONTACT

TE 产品编号170030-5
FF 250 TAB 20-14AWG PTBR



TE 产品编号172020-1
13P MINI AMPIN HEADER HSG

TE 产品编号172227-1
FF 250 REC HSG 9P NYLON NAT

TE 产品编号172383-5
FF 250 REC HSG 2P NYLON BLUE P/M

TE 产品编号176992-2
250 DBL LOCK CAP IKEI 2P BLACK

TE 产品编号2-2266120-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-069F052O

TE 产品编号CP4926-000
ES2000-NO.3-B8-0-65MM-SH

文档

产品图纸

MINI AMP-IN 24-20 AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170197-2_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170197-2_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170197-2_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

CRIMPING OF MINIATURE AMP-IN* TERMINAL

英文版本

CRIMPING OF MINIATURE AMP-IN* TERMINAL

日语

